






ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

Hakkımızda

2012 tarihinde kurulan ABA LED AYDINLATMA A.Ş aydınlatma sektöründe edindiği 10 yıllık tecrübe ve deneyimlerini müşterilerine en iyi şekilde aktarmayı hedefleyen ve bu anlamda müşteri memnuniyetini vizyon ve misyon haline getirmiş ilkeli ve saygılı bir firmadır

Müşteri, çalışan ve tedarikçi memnuniyetini en üst düzeyde tutarak kalite standartlarında ürün ve hizmetler sunmayı benimsemiştir. Bu doğrultuda müşterileri, çalışanları, tedarikçileri için sürekliliği, güvenilirliği tercih eden, topluma ve çevreye duyarlı bir kurum olmak temel hedefimizdir. Müşterilerimiz için farklılık yaratmak, bizden beklentilerine ürünlerimizin, çalışanımızın ve hizmetimizin kalitesi ile karşılık vermek temel ilkemizdir.

Aydınlatma sektöründe edindiğimiz 10 yıllık tecrübe ve deneyimlerimize dayanarak çalışma hayatımızda boyunca fark ettik ki bir firma için en zor olan konu; hizmet verdiği sektörde faaliyetlerine devam etmesinin yanı sıra kendisini en doğru şekilde, en uygun kitleye ifade edebilmesidir.

2012 yılından hizmet vermeye başlayan firmamız için "hakkımızda" yazısını yazmaya karar verdiğimizde, bunun gerçekten de düşündüğümüz ve başka firmalara anlattığımız kadar kolay bir iş olmadığını anladık.

ABA LED AYDINLATMA için kısaca; "Dünya'da aydınlatma konusunda uzmanlaşmış bir AYDINLATMA Firması diyebiliriz.

"İşimizde daha iyi olmak için sürekli araştırıyoruz."

Aydınlatma, spot kasa, led aydınlatma gibi konularda sürekli olarak araştırmalar yapıyoruz. Bu alanlarda yeni olan ne varsa takip etmeye ve bunları müşterilerimiz için kullanılabilir materyaller olacakları şekilde uyarlamaya çalışıyoruz.

Hizmet verdiğiniz sektör her ne olursa olsun, çalışma şartlarınız ne şekilde düzenlenirse düzenlensin; eğer o alanda başarılı olmak istiyorsanız mutlaka belli programlar çerçevesinde disiplinli bir şekilde çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Üzerinde çalıştığımız her proje için iş akışını düzenliyoruz ve tüm çalışanlarımızın bu süreçte sadık kalmasına özen gösteriyoruz.

Elbette ABA LED'i farklı kılan tüm özellikler bunlar değil. Bizi daha yakından tanıdığınızda neden "farklı" olduğumuzu çok daha iyi anlayabilirsiniz.

About Us

Founded in 2012 in Istanbul, ABA LED LIGHTING is extremely eager to share ten years' experience with its customers. Therefore, customer pleasure is one of the most valued principles of ABA LIGHTING as a notable company.

ABA LIGHTING offers product and services under quality standards by keeping the satisfaction triangle of customer, employee and supplier at the top level. In this sense our goal is to be an environmentally responsible corporation which favors continuity and credibility for its employees and customers. Our guiding principle is to make a difference by meeting the needs of our customers via outstanding service and our skilled team.

The most crucial issue for a company we noticed throughout our career with regard to ten years' experience is expressing itself to the target group in the most appropriate way in addition to continuing industrial operations.

When we decided to write 'About Us' page we realized that it is not as simple as we thought it would be. Simply put, ABA LED LIGHTING is a lighting company which specializes in illumination.

'We keep researching constantly to be good at our job.'

We are conducting researches about spot box, led lighting, etc. We keep up with all the innovative advancements out there and we study them in order to modify as utilizable materials for our customers.

We believe regardless of what the circumstances are or which industry you serve, if you want to succeed in your field you need to have a scheduled system and work hard under a well-disciplined framework. That's why we design a workflow for each project we work on and make the staff stick by the program.

These are not all the features of ABA LED LIGHTING that distinguishes it from the rest for sure. You can discover why we are different when you get to know us better.

Vizyonumuz

Peter Senge insanların başkalarının hedefleri için koşmadığını, sadece kendi inandıkları ya da gelecekte ulaşmak istedikleri hedefler için içten çalışacaklarını, bunun içinde paylaşılan bir vizyonun katılımı ile oluşturulması ve geliştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu anlayışla ABA LED AYDINLATMA olarak vizyonumuz; birincisi, çalışanların işlerini düşünmesini ve birbirleriyle diyaloga girmelerini sağlayarak bireysel iletişim boyutunu geliştirmek, ikincisi ise vizyonun gelişim sürecine katılımı “anlaşılır ve paylaşılr” bir hale gelmesini kolaylaştırarak kurumsallaşma boyutunu geliştirmektir.

Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiye üst düzeyde faydalanmasını sağlamak ve bu sayede Yaşam Mimarlığı felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak

Our Vision

Peter Senge states that people do not run for others' goals, but try hard for goals they believe in or would like to achieve in the future. Therefore, a joint vision must be created and improved by participation. In this spirit in ABA LED LIGHTING our primary value is to develop the extent of individual communication among employees by making them interact each other and focus on their work. Secondly, it is significantly precious for us to enhance corporate identity by promoting understandable and contributive ways for progress of our vision.

Throughout our journey we encourage people to make use of modernity, architecture and technology without being detached from nature. Thus, we hope to adapt the idea of Life of Architecture to practice without overlooking the effect of setting an example for whole world.

Misyonumuz

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, geniş ürün ve hizmet yelpazesini Türkiye'ye ve dünyaya en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir aydınlatma firması olmaktadır.

Our Mission

To comprehend needs and expectations of the customer the best we can

To offer the most suitable solutions and suggestions

To convey extensive product range to Turkey and the world in the fastest and the most efficient way

To operate with sustainable profitability and performance in universal standards within ethical values and social responsibility

To favor customer pleasure



MISHA



8

MITRA



10

MINNA



12

TIA



14

ODEL



16

HALO



18

DONA



20

DONA



22

MORA



24

LUNA



26

AURA



28

ODELIA



30

KARO



32

TERRAN



34

MIRA



36

LEDA



38

VALERA



40

TRINITY



42

VEGA S



44

VEGA



46

VEGA D



48

CALYPSO



50

SPOTLIGHT

MOBLED



54

MISHA



56

MITRA



58

MINNA



60

TIA



62

ODEL



64

MORA



66

LUNA



68

AURA



70

KARO



72

ODELIA



74

TERRAN



76

MIRA



78

LEDA



80

VALERA



82

VEGA S



84

VEGA



86

VEGA D



88

CALYPSO



90

DOWNLIGHT

NOVA



94

SUNSHINE



96

KAYLE



98

ZERLINA



100

ERELA



102

FEIZA



104

DIVINA



106

KARINA



108

NOVEA



110

NOELANI



112

LEILANI



114

BERRA



116

CORDELIA



118

ARCELIA



120

RETAIL / MAGAZACILIK

ANGEL



124

ANGEL BIG



126

ANGEL BIG S



128

KAIRA R



130

KAIRA S



132

ZAIN



134

ZAIN S



136

ZAIDA



138

TUNA



140

AGACAN



142

DOWLET



144

RADAMES



146

TAU 60x60



148

ANKA



150

GRID

152



MAGNET

154



CORDELIA OP

186



NOVEA OP

188



NOELANI OP

188



LEILANI OP

182



ZAIN OP

194



KAYLE OP

186



NOVA OP

188



SUNSHINE OP

200



ERELA OP

202



TACKLIGHT / RAYSPOT

RAMME

206



RASEN

208



RANITA

210



AZALEA

212



LUPIN

214



VIOLET

216



LOTUS

218



RIGEL

220



DIA

222



ARCTURUS

224



AURORA

226



EPSILON

228



MOON

230



APLIQUE / APLIK

VIRGO

234



APUS

236



COLUMBA

238



CYGNUS

240



DOA

242



DARCO

244



SCALA-S

246



RANI

248



RANA

250



RANDI

252



RANDAL

254



RANEL

256



HORTUS

258



LINEAR / LINEER

ALFA

262



BETA

264




LINE-32

266



LINE-45

268



LINE-50

270



LINE-85

272



OVALIUM

274



CORNER

276



TURNING-B

278



HEXAGON

280



BAGEL

282



PASSION

284



WATERWAY

286



GAMA

288



OVERPLASTER / SIVAÜSTÜ

MISHA OP

164



MITRA OP

166



KARO OP

168



DONA OP

170



DONA-S OP

172



SCALA-D

174



MOBLED OP

176



MISHA OP

178



MITRA OP

180




MINNA OP

182



KARO OP

184





GU10

MISHA

8



MITRA

10



MINNA

12



TIA

14



ODEL

16



HALO

18



DONA

20



DONA

22



MORA

24



LUNA

26



AURA

28



ODELIA

30



KARO

32



TERRAN

34



MIRA

36



LEDA

38



VALERA

40



TRINITY

42



VEGA S

44



VEGA

46



VEGA D

48



CALYPSO

50





MISHA

83mm apında Yuvarlak Led Amp l GU10 sokete uygun  zel  retilmi  Al minyum Enjeksiyon spot kasa,  erevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

D   k watt da y ksek l men g c  ile her mekanda ferah ve  ık bir aydınlatma ortamı saėlamaktadır. Misha  zel dekorasyon ve  ık g r n m isteyen mimarlar iin iin m kemmek bir downlight dır.  zel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve t m i mekanlarda kullanım iin m kemmeldir ve e siz bir aydınlatma sunar.

MISHA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of circular led bulb is 83mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MISHA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MISHA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AH.128	5	450	70	83	-	75



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
70	105	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





MITRA

83mm çapında Yuvarlak Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. MITRA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MITRA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of circular led bulb is 83mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MITRA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MITRA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AH.127	5	450	70	83	-	75

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
70	105	42*39*30

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





MINNA

80mm apında Yuvarlak Led Amp l GU10 sokete uygun  zel  retilmi  Al minyum Enjeksiyon spot kasa,  erevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloėundaki herhangi bir renge boyanabilir.

D   k watt da y ksek l men g c  ile her mekanda ferah ve  ık bir aydınlatma ortamı saėlamaktadır. MINNA  zel dekorasyon ve  ık g r n m isteyen mimarlar iin iin m kemmел bir downlight dır.  zel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve t m i mekanlarda kullanım iin m kemmeldir ve e siz bir aydınlatma sunar.

MINNA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of circular led bulb is 80mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MINNA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MINNA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler		
				A	B	H
AH.129	5	450	70	80	-	75

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.



Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
70	105	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





TIA

97mm çapında Yuvarlak Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

TIA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

TIA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of circular led bulb is 97mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

TIA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

TIA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AH.114	5	450	150	97	-	75



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
90	30	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





ODEL

97mm apında Yuvarlak Led Amp l GU10 sokete uygun  zel  retilmi  Al minyum Enjeksiyon spot kasa,  erevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

D   k watt da y ksek l men g c  ile her mekanda ferah ve  ık bir aydınlatma ortamı saėlamaktadır. ODEL  zel dekorasyon ve  ık g r n m isteyen mimarlar iin iin m kemmел bir downlight dır.  zel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve t m i mekanlarda kullanım iin m kemmeldir ve e siz bir aydınlatma sunar.

ODEL has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of circular led bulb is 97mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

ODEL is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

ODEL

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
AH.103	5	450	235	97	-	75	85	60	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
 ☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





HALO

90mm apında oynar bařlı Halogen GU.10 ample uygun zel retim kasa, erevesi elektostatik toz boyalı, Ral kataloėundaki herhangi bir renge boyanabilir, dřk watt da yksek lmen gc ile her mekanda ferah ve řıkı bir aydınlatma ortamı saėlamaktadır.

HALO zel dekorasyon ve řık grnm isteyen mimarlar iin iin mkemmel bir downlight dır. isteėe baėlı olarak IP44 yapılabilir ve zel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tm i mekanlarda kullanım iin mkemmeldir. HALO oynar bařlıklı zelliėi ile eřsiz bir aydınlatma sunar.

HALO has a custom cage designed for halogen GU10 bulb. Its diameter is 90mm and it has movable head. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at everywhere. IP44 is optional.

HALO is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting via movable head for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

HALO

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler		
				A	B	H
AH.111	5	450	60	90	-	35



Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
70	105	42*39*30

Color Rendering Index
 Renksel Geriverim


 CRI
80

Ingress Protection
 IP Sınıfı

 IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
 Stok Elektrostatik Renkler

 RAL9016 RAL9005
 RAL9010 RAL7016

 Please contact us for color and coating options.
 Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
 Enerji Sınıfı

Color Temperature
 Renk Sıcaklığı

Symbols
 Semboller

 50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K


 220-240V
50-60Hz

 Dimmable
Dimmer Uyumlu

 Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu


abalighting.com


 Aluminium Body
Alüminyum Gövde




DONA

98 mm apında Yuvarlak Led Amp l GU10 sokete uygun  zel  retilmi  Al minyum Enjeksiyon spot kasa,  erevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

D   k watt da y ksek l men g c  ile her mekanda ferah ve  ık bir aydınlatma ortamı saėlamaktadır. DONA  zel dekorasyon ve  ık g r n m isteyen mimarlar iin iin m kemmел bir downlight dır.  zel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve t m i mekanlarda kullanım iin m kemmeldir ve e siz bir aydınlatma sunar.

DONA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of circular led bulb is 98mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

DONA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

DONA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AH.118	5	450	80	98	-	75



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
85	60	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





DONA

97mm çapında Yuvarlak Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

DONA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

DONA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of circular led bulb is 97mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

DONA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

DONA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
A	B	H							
AH.119	5	450	80	98	-	75	85	60	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





MORA

108mm çapında Yuvarlak Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Oynar Başlı spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. MORA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MORA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of circular led bulb is 108mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MORA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MORA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AHOB.229	5	450	75	108	-	75

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
90	60	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





LUNA

97mm ve 97*194mm çapında Tekli ve İkili olarak Yuvarlak Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Oynar Başlı spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. LUNA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*LUNA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of circular led bulb has both single 97mm and double 97*194mm versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at everywhere.*

LUNA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

LUNA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
AHOB.240	5	450	75	97	-	75	85	60	42*39*30
AHOB.250	2*5	900	150	194	97	75	2*85	30	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
 ☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





AURA

117mm ve 117*234mm çapında Tekli ve İkili olarak Yuvarlak Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Oynar Başlı spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. AURA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

AURA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of circular led bulb has both single 117mm and double 117*234mm versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

AURA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

AURA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AHOB.342	5	450	110	117	-	75
AHOB.352	2*5	950	220	234	117	75



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
105	60	42*39*30
2*105	30	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
 ☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



ODELIA

97*97mm ölçüsünde Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ODELIA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

ODELIA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of square led bulb is 97*97mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

ODELIA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

ODELIA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AH.104	5	450	235	97	97	75



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
75	36	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



KARO

85*85mm ölçüsünde Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

KARO özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight ır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*KARO has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of square led bulb is 85*85mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians.*

High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere. KARO is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

KARO

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AH.141	5	450	110	85	85	75



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
75	105	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





TERRAN

90*90 ve 120*120mm ölçüsünde Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. TERRAN özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*TERRAN has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of square led bulb has 90*90mm and 120*120mm versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.*

TERRAN is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

TERRAN

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AH 90X90	5	450	300	90	90	110
AH 120X120	5	450	360	120	120	110



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
80	36	42*39*30
105	36	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





MIRA

108*108mm ölçüsünde Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Oynar Başlı spot kasa, Çerçevesi elektostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. MIRA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MIRA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of square led bulb is 108*108mm and it has a movable head. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MIRA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MIRA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AHOB.239	5	450	85	108	108	75



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
90	60	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





LEDA

97*97mm ve 97*194mm ölçüsünde TEKLİ VE İKİLİ Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. LEDA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

LEDA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of square led bulb has both single 97*97mm and double 97*194mm versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

LEDA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

LEDA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AHOB.243	5	450	140	97	97	75
AHOB.253	2*5	900	260	194	97	75



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
85	60	42*39*30
2*85	30	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
 ☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





VALERA

97*97mm ve 97*194mm ölçüsünde tekli ve ikili Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. VALERA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

VALERA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of square led bulb has both single 97*97mm and double 97*194mm versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

VALERA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

VALERA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHOB.345	5	450	250	117	117	75	105	60	42*39*30
AHOB.355	2*5	900	480	234	117	75	2*105	30	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





TRINITY

Tekli, İkili ve Üçlü Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

TRINITY özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

TRINITY has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. The square led has single, double and triple versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

TRINITY is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

TRINITY

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AH.112	5	450	130	90	90	75	75	60	42*39*30
AH.112-2	2*5	900	260	165	90	75	2*75	30	42*39*30
AH.112-3	3*5	1350	390	240	90	75	3*75	20	42*39*30

GU10 Bulb height is included with H value.

Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



Double Version
İkili Versiyon



Triple Version
Üçlü Versiyon



VEGA S

Tekli, İkili ve Üçlü Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

VEGA S özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

VEGA-S has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. The square led has single, double and triple versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

VEGA-S is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

VEGA S

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AH.115	5	450	200	100	100	75	85*85	60	42*39*30
AH.115-2	2*5	900	260	100	170	75	85*155	30	42*39*30
AH.115-3	3*5	1350	350	100	255	75	85*235	20	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44


Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller


50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





VEGA

Tekli, İkili ve Üçlü Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

VEGA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

VEGA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. The square led has single, double and triple versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

VEGA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

VEGA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AH.116	5	450	220	128	128	75	110*110	60	42*39*30
AH.116-2	2*5	900	430	128	235	75	110*210	30	42*39*30
AH.116-3	3*5	1350	650	128	335	75	110*310	20	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





VEGA D

Tekli, İkili ve Üçlü Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

VEGA-D özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

VEGA-D has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. The square led has single, double and triple versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

VEGA-D is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

VEGA D

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AH.106	5	450	200	120	120	75	100*100	60	42*39*30
AH.106-2	2*5	900	300	120	220	75	100*200	30	42*39*30
AH.106-3	3*5	1350	400	120	324	75	100*300	20	42*39*30

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
 ☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





CALYPSO

112*210 mm özel elips tasarımı ile Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

CALYPSO özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*CALYPSO has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. The elliptical form dimensions are 112*210mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.*

CALYPSO is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

CALYPSO

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AH.210	2*5	900	250	112	210	90



Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
95*195	30	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K





220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu




Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





SPOTLIGHT

MOBLED

54



MINNA

60



MORA

66



KARO

72



MIRA

78



VEGA S

84



CALYPSO

90



MISHA

56



TIA

62



LUNA

68



ODELIA

74



LEDA

80



VEGA

86



MITRA

58



ODEL

64



AURA

70



TERRAN

76



VALERA

82



VEGA D

88





MOBLED

Özel tasarımı ile 2 watt olarak üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led spot, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. MOBLED özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MOBLED is a led spot fixture made of aluminium injection. It is manufactured as 2 Watts. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MOBLED is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MOBLED

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler		
				A	B	H
ALM.01	2	200	70	47	-	35



Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
35	100	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



10° Lens
10° Lens

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



MISHA

83mm çapında Yuvarlak COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. MISHA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MISHA has an aluminium injection led cage which is custom designed for circular cob led. Its diameter is 83mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MISHA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MISHA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler		
				A	B	H
AHC.128	8	980	200	83	-	75
AHC.128	10	1200	200	83	-	75



Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
70	36	42*39*30
70	36	42*39*30

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



MITRA

83mm apında Yuvarlak COB Lede uygun zel retilmiř izgili Alminyum Enjeksiyon Led kasa, erevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloėundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Dřk watt da yksek lmen gc ile her mekanda ferah ve řık bir aydınlatma ortamı saėlamaktadır. MITRA zel dekorasyon ve řık grnm isteyen mimarlar iin iin mkemmek bir downlight dır. zel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tm i mekanlarda kullanım iin mkemmeldir ve eřsiz bir aydınlatma sunar.

MITRA Cob has an aluminium injection led cage which is custom designed for circular cob led. Its diameter is 83mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere. MITRA Cob is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MITRA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHC.127	8	980	200	83	-	75	70	36	42*39*30
AHC.127	10	1200	200	83	-	75	70	36	42*39*30

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



MINNA

80mm apında Yuvarlak COB Lede uygun zel retilmiř Alminyum Enjeksiyon Led kasa, erevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloėundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Dřk watt da yksek lmen gc ile her mekanda ferah ve řık bir aydınlatma ortamı saėlamaktadır. MINNA zel deko-rasyon ve řık grnm isteyen mimarlar iin iin mkemmел bir downlight dır. zel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tm i mekanlarda kullanım iin mkemmeldir ve eřsiz bir aydınlatma sunar.

MINNA has an aluminium injection led cage which is custom designed for circular cob led. Its diameter is 80mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MINNA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MINNA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHC.129	8	980	200	80	-	75	70	36	42*39*30
AHC.129	10	1200	200	80	-	75	70	36	42*39*30


Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



TIA

97mm apında Yuvarlak COB Lede uygun zel retilmiř Alminyum Enjeksiyon Led kasa, erevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Dřk watt da yksek lmen gc ile her mekanda ferah ve řık bir aydınlatma ortamı saėlamaktadır. TIA zel dekorasyon ve řık grnm isteyen mimarlar iin iin mkemmek bir down-light dır. zel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tm i mekanlarda kullanım iin mkemmeldir ve eřsiz bir aydınlatma sunar.

TIA has an aluminium injection led cage which is custom designed for circular cob led. Its diameter is 97mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

TIA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

TIA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHC.114	8	980	300	97	-	100	90	36	42*39*30
AHC.114	10	1200	300	97	-	100	90	36	42*39*30

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





ODEL

97mm çapında Yuvarlak COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ODEL özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

ODEL has an aluminium injection led cage which is custom designed for circular cob led. Its diameter is 97mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

ODEL is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

ODEL

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHC.103	8	980	413	97	-	75	75	36	42*39*30
AHC.103	10	1200	413	97	-	75	75	36	42*39*30

Color Rendering Index
Renssel GeriverimCRI
80Ingress Protection
IP SınıfıIP
20-44Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler


☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji SınıfıColor Temperature
Renk SıcaklığıSymbols
Semboller50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K

Dimmable
Dimmer UyumluBattery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör AçısıExtruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon SoğutucuAluminium Body
Alüminyum Gövde



MORA

108mm çapında Yuvarlak COB Lede uygun özel üretilmiş Oynar Başlı Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. MORA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MORA has an aluminium injection led cage which is custom designed for circular cob led. Its diameter is 108mm and it has a movable head. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MORA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.


MORA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHCOB.229	8	980	200	108	-	75	90	36	42*39*30
AHCOB.229	10	1200	200	108	-	75	90	36	42*39*30

Color Rendering Index
Renssel GeriverimCRI
80Ingress Protection
IP SınıfıIP
20-44Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji SınıfıColor Temperature
Renk SıcaklığıSymbols
Semboller50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K

220-240V
50-60HzDimmable
Dimmer UyumluBattery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör AçısıExtruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon SoğutucuAluminium Body
Alüminyum Gövde



LUNA

97mm ve 97*194mm çapında Yuvarlak COB Lede uygun tekli ve ikili olarak özel üretilmiş Oynar Başlı Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. LUNA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*LUNA has an aluminium injection led cage which is custom designed for moving head. Diameter of circular led bulb has both single 97*97mm and double 97*194mm versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.*

LUNA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.


LUNA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHCOB.240	8	980	260	97	-	75	85	36	42*39*30
AHCOB.240	10	1200	260	97	-	75	85	36	42*39*30
AHCOB.250	2*8	1960	520	194	97	75	2*85	18	42*39*30
AHCOB.250	2*10	2400	520	194	97	75	2*85	18	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel GeriverimCRI
80Ingress Protection
IP SınıfıIP
20-44Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji SınıfıColor Temperature
Renk SıcaklığıSymbols
Semboller

abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



AURA

117mm ve 117*234mm çapında Yuvarlak COB Lede uygun tekli ve ikili olarak özel üretilmiş Oynar Başlı Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. AURA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

AURA has an aluminium injection led cage which is custom designed for moving head. Diameter of circular led bulb has both single 117mm and double 117*234mm versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

AURA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

AURA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHCOB.342	8	980	350	117	-	95	105	36	42*39*30
AHCOB.342	10	1200	350	117	-	95	105	36	42*39*30
AHCOB.352	2*8	1960	700	234	117	95	2*105	18	42*39*30
AHCOB.352	2*10	2400	700	234	117	95	2*105	18	42*39*30

Color Rendering Index
Rensel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı



Color Temperature
Renk Sıcaklığı



Symbols
Semboller



50,000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



KARO

85*85mm ölçüsünde Kare COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. KARO özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

KARO has an aluminium injection led cage which is custom designed for square cob led. Its diameter is 85mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

KARO is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

KARO

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHC.141	8	980	350	85	85	75	70	36	42*39*30
AHC.141	10	1200	350	85	85	75	70	36	42*39*30

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



ODELIA

97*97mm ölçüsünde Kare COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ODELIA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

ODELIA has an aluminium injection led cage which is custom designed for square cob led. Its diameter is 97mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

ODELIA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

ODELIA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHC.104	8	980	413	97	97	75	75	36	42*39*30
AHC.104	10	1200	413	97	97	75	75	36	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu




Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



Extruded Aluminium
Heat Sink
Alüminyum
Ekstrüzyon
Soğutucu



TERRAN

90*90 ve 120*120 mm ölçüsünde Kare COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. TERRAN özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*TERRAN has an aluminium injection cage which is custom designed for square cob led. Its diameters are 90*90mm and 120*120mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at everywhere.*

TERRAN is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

TERRAN

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHC 90X90	8	980	300	90	90	110	80	36	42*39*30
AHC 90X90	10	1200	300	90	90	110	80	36	42*39*30
AHC 120X120	8	980	360	120	120	110	105	36	42*39*30
AHC 120X120	10	1200	360	120	120	110	105	36	42*39*30

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





MIRA

108*108mm ölçüsünde Kare COB Lede uygun özel üretilmiş Oynar Başlı Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. MIRA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MIRA has an aluminium injection cage which is custom designed for movable square cob led. Its diameter is 108*108mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at everywhere.

MIRA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MIRA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim.	Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
AHCOB.239	8	980	300	108	108	75	90	36	42*39*30
AHCOB.239	10	1200	300	108	108	75	90	36	42*39*30

Color Rendering Index

Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection

IP Sınıfı


IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors

Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class

Enerji Sınıfı

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

Symbols

Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K

Dimmable
Dimmer UyumluBattery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör AçısıExtruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon SoğutucuAluminium Body
Alüminyum Gövde



LEDA

97*97mm ve 97*194mm ölçüsünde Kare COB Lede uygun tekli ve ikili olarak özel üretilmiş Oynar Başlı Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. LEDA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*LEDA has an aluminium injection cage which is custom designed for movable square cob led. Its diameter has both single 97*97mm and double 97*194mm versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.*

LEDA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

LEDA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHCOB.243	8	980	350	97	97	75	85	36	42*39*30
AHCOB.243	10	1200	350	97	97	75	85	36	42*39*30
AHCOB.253	2*8	1960	650	194	97	75	2*85	18	42*39*30
AHCOB.253	2*10	2400	650	194	97	75	2*85	18	42*39*30

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





VALERA

117*117mm ve 117*234mm ölçüsünde Kare COB Lede uygun tekli ve ikili olarak özel üretilmiş Oynar Başlı Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. VALERA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

VALERA has an aluminium injection cage which is custom designed for movable square cob led. Its diameter has both single 117*117mm and double 117*234mm versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

VALERA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

VALERA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHCOB.345	8	980	400	117	117	95	105	36	42*39*30
AHCOB.345	10	1200	400	117	117	95	105	36	42*39*30
AHCOB.355	2*8	1960	750	234	117	95	2*105	18	42*39*30
AHCOB.355	2*10	2400	750	234	117	95	2*105	18	42*39*30

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





VEGA S

Tekli, İkili ve Üçlü Kare COB Lede uygun olarak özel üretilmiş Oynar Başlı Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

VEGA S özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

VEGA-S has an aluminium injection cage which is custom designed for movable square cob led. It has single, double and triple versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

VEGA-S is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

VEGA S

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHC.115	8	980	380	100	100	75	85*85	36	42*39*30
AHC.115-2	2*8	1960	600	100	170	75	85*155	18	42*39*30
AHC.115-3	3*8	2940	900	100	255	75	85*235	10	42*39*30

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





VEGA

Tekli, İkili ve Üçlü Kare COB Lede uygun olarak özel üretilmiş Oynar Başlı Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

VEGA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

VEGA has an aluminium injection cage which is custom designed for movable square cob led. It has single, double and triple versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

VEGA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

VEGA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHC.116	8	980	420	128	128	90	110*110	36	42*39*30
AHC.116-2	2*8	1960	750	128	235	90	110*210	18	42*39*30
AHC.116-3	3*8	2940	990	128	335	90	110*310	10	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





VEGA D

Tekli, İkili ve Üçlü Kare COB Lede uygun olarak özel üretilmiş Oynar Başlı Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

VEGA -D özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

VEGA-D has an aluminium injection cage which is custom designed for movable square cob led. It has single, double and triple versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

VEGA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

VEGA D

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHC.106	8	980	400	120	120	75	100*100	36	42*39*30
AHC.106-2	2*8	1960	750	120	220	75	100*200	18	42*39*30
AHC.106-3	3*8	2940	950	120	324	75	100*300	10	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





CALYPSO COB

112*210mm çapında Elips COB Lede uygun olarak özel üretilmiş Oynar Başlı Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

CALYPSO özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*CALYPSO has an aluminium injection cage which is custom designed for movable elliptical cob led. Its diameter is 112*210mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at everywhere.*

CALYPSO is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

CALYPSO COB

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler		
				A	B	H
AHC.210	2*8	1960	600	112	210	75
AHC.210	2*10	2400	600	112	210	75



Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
95*195	18	42*39*30
95*195	18	42*39*30

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



DOWNLIGHT

NOVA

94



SUNSHINE

96



KAYLE

98



ZERLINA

100



ERELA

102



FEIZA

104



DIVINA

106



KARINA

108



NOVEA

110



NOELANI

112



LEILANI

114



BERRA

116



CORDELIA


118



ARCELIA

120





NOVA

Yuvarlak Kademeli alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. NOVA konut ve projeler için mükemmel bir downlight dir.

İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir. NOVA 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ilede bir avantaj sağlamaktadır.

NOVA is a circular recessed SMD led downlight which has an aluminium injection cage. Frontal view is circular and in one piece. Its frame is coated with electrostatic powder.

NOVA is an excellent fixture for housing and residencies. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. NOVA is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

NOVA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.229	8	800	280	108	-	65	90	36	42*39*30
AL.329	10	1000	300	128	-	55	105	36	42*39*30
AL.429	15	1500	350	150	-	55	130	36	52*50*34
AL.529	18	1800	410	180	-	55	160	18	45*42*34
AL.629	25	2500	470	200	-	55	180	16	45*42*34
AL.829	30	3000	660	240	-	58	210	16	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel GeriverimCRI
80Ingress Protection
IP SınıfıIP
20-44Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler


☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji SınıfıColor Temperature
Renk SıcaklığıSymbols
Semboller50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K

220-240V
50-60HzDimmable
Dimmer UyumluBattery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com

High Quality Diffuser
Yüksek Kalite DifüzörAluminium Body
Alüminyum GövdeExtruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



SUNSHINE

Yuvarlak alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

SUNSHINE konut ve projeler için mükemmel bir downlight dir.İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir. SUNSHINE 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır.

SUNSHINE is a circular SMD led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. The heat sink is also made of aluminium injection.

SUNSHINE is an excellent fixture for housing and residences. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. SUNSHINE is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

SUNSHINE

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.240	8	800	280	97	-	55	85	36	42*39*30
AL.340	10	1000	300	117	-	48	105	36	42*39*30
AL.440	15	1500	350	147	-	54	130	36	52*50*34
AL.540	18	1800	410	175	-	58	160	18	45*42*34
AL.640	25	2500	470	192	-	55	175	16	45*42*34
AL.840	30	3000	660	227	-	58	210	16	52*50*34

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller



abalighting.com

High Quality Diffuser
Yüksek Kalite Difüzör

Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



KAYLE

Yuvarlak Ekonomik model, monoblok alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve sıkı bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

KAYLE konut ve projeler için mükemmel bir downlight ır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir. KAYLE 4 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ilede bir avantaj sağlamaktadır.

KAYLE is a circular, monobloc economical SMD led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led.

KAYLE is an excellent fixture for housing and residencies. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. KAYLE is favoured for having available dimensions for every possible space due to 4 different types.

KAYLE

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler		
				A	B	H
AL.309	10	1000	210	128	-	25
AL.409	15	1250	260	150	-	25
AL.609	25	2500	420	200	-	25
AL.809	30	3000	630	240	-	25



Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
105	72	42*39*30
130	72	52*50*34
180	32	45*42*34
210	32	52*50*34

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

High Quality Diffuser
Yüksek Kalite Difüzör



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





ZERLINA

Yuvarlak düz desenli Kademeli alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektostatik toz boyalıdır, Krom Kademeli modeli ile gayet şık bir görünüm sağlamaktadır.

ZERLINA konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir. ZERLINA 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ilede bir avantaj sağlamaktadır.

ZERLINA is a circular flat patterned and recessed SMD led downlight which has an aluminium injection cage. Chrome recessed part is quite chic. Either inside or outside of it can be painted in identical or different colours.

ZERLINA is an excellent fixture for housing and residences. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. ZERLINA is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

ZERLINA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.246	8	800	280	97	-	70	85	27	42*39*30
AL.346	10	1000	300	117	-	70	105	27	42*39*30
AL.446	12	1200	360	147	-	75	130	27	52*50*34
AL.546	15	1500	470	175	-	85	160	16	45*42*34
AL.646	20	2000	530	192	-	85	175	16	45*42*34
AL.846	25	2500	700	227	-	85	210	16	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

High Quality Diffuser
Yüksek Kalite Difüzör

Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



ERELA

Yuvarlak düz Kademeli alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Kademeli çizgili modeli ile gayet şık ve istenilen renge boyanabilmektedir. İçi ve dışı ister aynı renk istenirse farklı farklı renklere boyanabilir.

ERELA konut ve projeler için mükemmel bir downlight dir. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir. ERELA 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile bir avantaj sağlamaktadır.

ERELA is a circular flat recessed SMD led downlight which has an aluminium injection cage. Recessed part is quite chic and can be painted in any intended colour. Either inside or outside of it can be painted in identical or different colours. Recessed part is also made of aluminium.

Its frame is coated with electrostatic powder. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at each location. ERELA is an excellent fixture for housing and residencies. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. ERELA is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

ERELA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.242	8	800	280	97	-	70	85	27	42*39*30
AL.342	10	1000	300	117	-	70	105	27	42*39*30
AL.442	12	1200	360	147	-	75	130	27	52*50*34
AL.542	15	1500	470	175	-	85	160	16	45*42*34
AL.642	20	2000	530	192	-	85	175	16	45*42*34
AL.842	25	2500	700	227	-	85	210	16	52*50*34

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

High Quality Diffuser
Yüksek Kalite Difüzör

Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



FEIZA

Kare hafif kademeli alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, Önden görünümü kare olup tavan da montaj deliği yuvarlak olması ile elektrikçiler için montajında kolaylık sağlamaktadır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

FEIZA konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir. FEIZA 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır.

FEIZA is a square light recessed SMD led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Frontal view is square. Since mounting hole on the ceiling is circular it provides easy installation for electricians. The heat sink is also made of aluminium injection.

IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. FEIZA is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.


FEIZA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.239	8	800	280	108	108	65	90	36	42*39*30
AL.339	10	1000	300	128	128	55	105	36	42*39*30
AL.439	15	1500	350	150	150	55	130	36	52*50*34
AL.539	18	1800	410	180	180	55	160	18	45*42*34
AL.639	25	2500	470	200	200	55	180	16	45*42*34
AL.839	30	3000	660	240	240	58	210	16	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel GeriverimCRI
80Ingress Protection
IP SınıfıIP
20-44Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji SınıfıColor Temperature
Renk SıcaklığıSymbols
Semboller50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K

220-240V
50-60HzDimmable
Dimmer UyumluBattery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com

High Quality Diffuser
Yüksek Kalite DifüzörAluminium Body
Alüminyum GövdeExtruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



DIVINA

Kare alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, Önden görünümü kare olup tavan da montaj deliği yuvarlak olması ile elektrikçiler için montajında kolaylık sağlamaktadır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. DIVINA konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir.

DIVINA 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır.

DIVINA is a square SMD led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Frontal view is square. Since mounting hole on the ceiling is circular it provides easy installation for electricians.

DIVINA is an excellent fixture for housing and residences. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. DIVINA is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

DIVINA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.243	8	800	370	97	97	55	85	36	42*39*30
AL.343	10	1000	420	117	117	48	105	36	42*39*30
AL.443	15	1500	580	147	147	54	130	36	52*50*34
AL.543	18	1800	720	175	175	58	160	18	45*42*34
AL.643	25	2500	860	195	195	55	180	16	45*42*34
AL.843	30	3000	1200	227	227	58	210	16	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

High Quality Diffuser
Yüksek Kalite Difüzör



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





CARINA

Kare DÜZ Kademeli alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Kademeli düz modeli ile gayet şık ve istenilen renge boyanabilmektedir. İçi ve dışı ister aynı renk istenirse farklı farklı renklere boyanabilir, Önden görünümü kare olup tavan da montaj deliği yuvarlak olması ile elektrikçiler için montajında kolaylık sağlamaktadır. Kademe kısmında alüminyumdan yapılmıştır.

CARINA konut ve projeler için mükemmel bir downlight dir. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir. CARINA 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır.

CARINA is a square flat recessed SMD led downlight which has an aluminium injection cage. Flat recessed part is quite chic and can be painted in any intended colour. Either inside or outside of it can be painted in identical or different colours. Recessed part is also made of aluminium. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at each location.

CARINA is an excellent fixture for housing and residences. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. CARINA is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

CARINA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.245	8	800	380	97	97	70	85	27	42*39*30
AL.345	10	1000	400	117	117	70	105	27	42*39*30
AL.445	12	1200	520	147	147	75	130	27	52*50*34
AL.545	15	1500	670	175	175	85	160	16	45*42*34
AL.645	20	2000	770	195	195	85	180	16	45*42*34
AL.845	25	2500	1000	227	227	85	210	16	52*50*34

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

High Quality Diffuser
Yüksek Kalite Difüzör



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





NOVEA

Yuvarlak hafif Kademeli alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Cob reflektörü 99% saf alüminyumdan oluşmakta ve 38 derecesi ile ışık verimliliği yüksektir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır,

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. NOVEA konut ve projeler için mükemmel bir downlight ır.

NOVEA is a circular recessed COB led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. The cob reflector is made of 99% pure aluminium and light output is high via 38 degree reflector.

NOVEA is an excellent fixture for housing and residences. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. NOVEA is favoured for having available dimensions for every possible space due to 5 different types.

NOVEA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.289	7	700	280	108	-	65	85	36	42*39*30
AL.389	9	900	300	128	-	55	105	36	42*39*30
AL.489	12.5	1250	360	150	-	55	130	36	52*50*34
AL.689	25	2500	470	200	-	55	180	16	45*42*34
AL.889	30	3000	660	240	-	58	210	16	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu




abalighting.com

Bütünleşik Enjeksiyon Kalıp Kademe
Extruded Monoblock Recessed Body



38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



NOELANI

Yuvarlak alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Cob reflektörü 99% saf alüminyumdan oluşmakta ve 38 derecesi ile ışık verimliliği yüksektir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır,

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. NOELANI konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır.

NOELANI is a circular COB led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. The cob reflector is made of 99% pure aluminium and light output is high via 38 degree reflector.

NOELANI is an excellent fixture for housing and residences. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. NOELANI is favoured for having available dimensions for every possible space due to 5 different types.

NOELANI

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.280	7	700	260	97	-	55	85	36	42*39*30
AL.380	9	900	320	117	-	48	105	36	42*39*30
AL.480	12.5	1250	430	147	-	54	130	36	52*50*34
AL.680	25	2500	620	192	-	55	175	16	45*42*34
AL.880	30	3000	880	227	-	58	210	16	52*50*34

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





LEILANI

Yuvarlak Kademeli alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Cob reflektörü 99% saf alüminyumdan oluşmakta ve 38 derecesi ile ışık verimliliği yüksektir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır,

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. LEILANI konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır.

LEILANI is a circular recessed COB led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. The cob reflector is made of 99% pure aluminium and light output is high via 38 degree reflector.

LEILANI is an excellent fixture for housing and residences. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. LEILANI is favoured for having available dimensions for every possible space due to 5 different types.

LEILANI

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.282	7	700	280	97	-	55	85	36	42*39*30
AL.382	9	900	300	117	-	48	105	36	42*39*30
AL.482	12.5	1250	360	147	-	54	130	36	52*50*34
AL.582	12.5	1250	470	175	-	55	160	16	45*42*34
AL.682	18	1800	530	192	-	58	175	16	52*50*34
AL.882	25	2500	700	227	-	55	210	16	45*42*34

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





BERRA

Kare hafif kademeli alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, Önden görünümü kare olup tavan da montaj deliği yuvarlak olması ile elektrikçiler için montajında kolaylık sağlamaktadır.

Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. BERRA konut ve projeler için mükemmel bir downlight ır.

BERRA is a square light recessed COB led downlight which has an aluminium injection cage. Despite the square frontal look mounting hole on the ceiling is circular which provides easy installation for electricians. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue.

BERRA is an excellent fixture for housing and residencies. BERRA is favoured for having available dimensions for every possible space due to 5 different types.

BERRA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.299	7	700	280	108	108	65	90	36	42*39*30
AL.399	9	900	300	128	128	55	105	36	42*39*30
AL.499	12.5	1250	350	150	150	55	130	36	52*50*34
AL.699	25	2500	470	200	200	55	180	16	45*42*34
AL.899	30	3000	660	240	240	58	210	16	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
 ☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

Bütünleşik Enjeksiyon Kalıp Kademe
Extruded Monoblock Recessed Body



38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



CORDELIA

Kare alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Cob reflektörü 99% saf alüminyumdan oluşmakta ve 38 derecesi ile ışık verimliliği yüksektir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır,

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. CORDELIA konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır.

CORDELIA is a square COB led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. The cob reflector is made of 99% pure aluminium and light output is high via 38 degree reflector.

CORDELIA is an excellent fixture for housing and residences. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. CORDELIA is favoured for having available dimensions for every possible space due to 5 different types.

CORDELIA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.283	7	700	370	97	97	55	85	36	42*39*30
AL.383	9	900	420	117	117	48	105	36	42*39*30
AL.483	12.5	1250	580	147	147	54	130	36	52*50*34
AL.683	25	2500	860	195	195	55	180	16	45*42*34
AL.883	30	3000	975	227	227	58	210	16	52*50*34

Color Rendering Index
Rensel GeriverimCRI
80Ingress Protection
IP SınıfıIP
20-44Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler


☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji SınıfıColor Temperature
Renk SıcaklığıSymbols
Semboller50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör AçısıAluminium Body
Alüminyum GövdeExtruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



ARCELIA

Kare Kademeli alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Cob reflektörü 99% saf alüminyumdan oluşmakta ve 38 derecesi ile ışık verimliliği yüksektir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır,

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ARCELIA konut ve projeler için mükemmel bir downlight ır.

ARCELIA is a square recessed COB led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. The cob reflector is made of 99% pure aluminium and light output is high via 38 degree reflector.

ARCELIA is an excellent fixture for housing and residences. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. ARCELIA is favoured for having available dimensions for every possible space due to 5 different types.

ARCELIA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.285	7	700	380	97	97	70	85	27	42*39*30
AL.385	9	900	400	117	117	70	105	27	42*39*30
AL.485	12.5	1250	520	147	147	75	130	27	52*50*34
AL.585	12.5	1250	670	175	175	85	160	16	45*42*34
AL.685	18	1800	770	195	195	85	180	16	45*42*34
AL.885	25	2500	1000	227	227	85	210	16	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





RETAIL

ANGEL

124



ANGEL BIG

126



ANGEL BIG S

128



KAIRA R

130



KAIRA S

132



ZAIN

134



ZAIN S

136



ZAIDA

138



TUNA

140



AGACAN

142



DOWLET

144



RADAMES

146



TAU 60x60

148



ANKA

150



GRID

152



MAGNET

154





ANGEL

TEKLİ yuvarlak Oynar başlı alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ANGEL özel dekorasyon yapmak isteyen Mimarlar için mükemmel bir downlight dir.

ANGEL farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece oynama özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

ANGEL is a single circular movable headed COB led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at each location. KAIRA-R is an excellent fixture for architects who look for exclusive decoration.

ANGEL is favoured for having available dimensions for every possible space due to alternative model. It is usually opted for stores because of 180 degree movable head.

ANGEL

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
ALOB.489-30	30	3000	1040	150	-	140	130	16	52*50*34
ALOB.489-40	40	4000	1040	150	-	140	130	16	52*50*34

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



ANGEL BIG

TEKLİ yuvarlak Oynar başlı alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

ANGEL BIG farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece oynama özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

ANGEL BIG is a single circular movable headed COB led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. The heat sink is also made of aluminium injection.

The led and driver are connected to each other through interlacing cables which makes mounting easy. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors.

ANGEL BIG

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
ALOB.689-30	30	3000	1200	200	-	130	180	16	52*50*34
ALOB.689-40	40	4000	1200	200	-	130	180	16	52*50*34

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller




2700K

3000K

4000K

6500K





220-240V
50-60Hz





abalighting.com



38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



ANGEL BIG S

TEKLİ Kare Oynar başlı alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ANGEL BIG özel dekorasyon yapmak isteyen

ANGEL BIG farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece oynama özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

ANGEL BIG S is a single square movable headed COB led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder.

IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. ANGEL BIG S is favoured for having available dimensions for every possible space due to alternative model. It is usually opted for stores because of 180 degree movable head.

ANGEL BIG S

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
ALOB.699-30	30	3000	1200	200	200	130	180	16	52*50*34
ALOB.699-40	40	4000	1200	200	200	130	180	16	52*50*34

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde





KAIRA R

TEKLİ yuvarlak Oynar başlı alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

KAIRA farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece oynama özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir

KAIRA-R is a single circular movable headed COB led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at each location. KAIRA-R is an excellent fixture for architects who look for exclusive decoration.

KAIRA-R is favoured for having available dimensions for every possible space due to alternative model. It is usually opted for stores because of 180 degree movable head.

KAIRA R

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
ALOB.676-30	30	3000	1200	200	-	130	180	16	52*50*34
ALOB.676-40	40	4000	1200	200	-	130	180	16	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel GeriverimCRI
80Ingress Protection
IP SınıfıIP
20-44Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler


☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji SınıfıColor Temperature
Renk SıcaklığıSymbols
Semboller50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K

220-240V
50-60HzDimmable
Dimmer UyumluBattery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör AçısıAluminium Body
Alüminyum GövdeExtruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



KAIRA S

TEKLİ VE İkili Kare Oynar başlı alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, montaj deliği yuvarlak olması ile elektrikçiler için montajında kolaylık sağlamaktadır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

KAIRA farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece oynama özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

KAIRA-S is a square movable headed COB led downlight which has an aluminium injection cage. It comes with single and double options. Since mounting hole on the ceiling is circular it provides easy installation for electricians. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led.

Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. KAIRA-S is favoured for having available dimensions for every possible space due to alternative model. It is usually opted for stores because of 180 degree movable head.

KAIRA S

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
ALOB.677-30	30	3000	1200	200	200	130	180	16	52*50*34
ALOB.677-40	40	4000	1200	200	200	130	180	16	52*50*34
ALOB2.677-30	2*30	6000	2300	200	390	130	2*180	8	52*50*34
ALOB2.677-40	2*40	8000	2300	200	390	130	2*180	8	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



ZAIN

TEKLİ yuvarlak Oynar başlı alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ZAIN özel dekorasyon yapmak isteyen Mimarlar için mükemmel bir downlight dır.

ZAIN farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece oynama özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

ZAIN is a single circular movable headed COB led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at each location.

ZAIN is favoured for having available dimensions for every possible space due to alternative model. It is usually opted for stores because of 180 degree movable head.

ZAIN

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
ALC.686-20	20	2200	1200	195	-	140	175	12	44*41*30
ALC.686-30	30	3300	1200	195	-	140	175	12	44*41*30
ALC.686-40	40	4400	1200	195	-	140	175	12	44*41*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



ZAIN S

Tekli - İkili ve 3 lü Kare Oynar başlı alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ZAIN S özel dekorasyon yapmak isteyen Mimarlar için mükemmel bir downlight dir.

ZAIN S farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece oynama özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

ZAIN-S is a square movable headed COB led downlight which has an aluminium injection cage. It comes with single, double and triple options. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue.

ZAIN-S is favoured for having available dimensions for every possible space due to alternative model. It is usually opted for stores because of 180 degree movable head.

ZAIN S

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
ALC.687-30	30	3000	1200	195	195	140	175*175	12	44*41*30
ALC.687-40	40	4000	1200	195	195	140	175*175	12	44*41*30
ALC2.687-30	2*30	6000	2300	195	350	140	175*320	8	44*41*30
ALC2.687-40	2*40	8000	2300	195	350	140	175*320	8	44*41*30
ALC3.687-30	3*30	9000	3500	195	520	140	175*495	6	44*41*30
ALC3.687-40	3*40	12000	3500	195	520	140	175*495	6	44*41*30

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



ZAIDA

Tekli - İkili ve 3 lü Kare Oynar başlı alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir,. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ZAİDA özel dekorasyon yapmak isteyen Mimarlar için mükemmel bir downlight dir.

ZAIDA farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece oynama özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

ZAIDA is a square movable headed COB led downlight which has an aluminium injection cage. It comes with single, double and triple options. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue.

IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. ZAIDA is favoured for having available dimensions for every possible space due to alternative model. It is usually opted for stores because of 180 degree movable head.

ZAIDA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
ALC.688-30	30	3000	1200	195	195	140	175*175	12	44*41*30
ALC.688-40	40	4000	1200	195	195	140	175*175	12	44*41*30
ALC2.688-30	2*30	6000	2300	195	350	140	175*320	8	44*41*30
ALC2.688-40	2*40	8000	2300	195	350	140	175*320	8	44*41*30
ALC3.688-30	3*30	9000	3500	195	520	140	175*495	6	44*41*30
ALC3.688-40	3*40	12000	3500	195	520	140	175*495	6	44*41*30

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



TUNA

100mm çapında ÖZEL üretim Yuvarlak COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. TUNA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

TUNA has an aluminium injection cage which is custom designed for circular cob led. Its diameter is 100mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at everywhere.

TUNA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

TUNA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AHCOB.101	8	980	200	100	-	120	90	36	42*39*30
AHCOB.101	10	1200	200	100	-	120	90	36	42*39*30

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



AGACAN

ÖZEL üretim Sarkit olan AGACAN modeli GU10 led ampüle veya E27 led ampüle uygundur, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, ayrıca içi ve dışı farklı olarak özel renklere boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. AGACAN özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir armatürdür.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

AGACAN can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

AGACAN

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AVR.80	2*GU10	900	750	800	80	-	1	810*85
AVR.100	2*E27	1600	900	1000	100	-	1	1010*105

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





DOWLET

ÖZEL üretim Sarkıt olan DOWLET modeli E14 led amplüle uygundur, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. DOWLET özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir armatürdür.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

DOWLET is a special edition pendant which fits to E14 led bulbs. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere. DOWLET is an exquisite armature for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

DOWLET

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AVR.44	5	450	800	44	440	-	1	450*50
AVR.74	5	450	1000	44	740	-	1	750*50

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





RADAMES

Tekli yuvarlak Sıva Üstü alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

RADAMES farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece oynama özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

RADAMES is a single circular over-plaster COB led downlight which has an aluminium injection cage. It provides easy installation for electricians. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. The heat sink is also made of aluminium injection.

RADAMES is favoured for having available dimensions for every possible space due to alternative model. It is usually opted for stores because of 180 degree movable head.

RADAMES

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
SU.ALC.686-20	20	2200	1200	125	-	210	12	50*30*30
SU.ALC.686-30	30	3300	1200	125	-	210	12	50*30*30
SU.ALC.686-40	40	4400	1200	125	-	210	12	50*30*30

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





TAU 60X60

TAU Panel Led özel dizayn edilmiş 2.8 mm kalınlığındaki diffüzörü sayesinde mükemmel yumuşaklıkta ışık verir. Gövde yapısında kullanılan 0.6 mm kalınlığındaki metal PAN'ın zaman içerisinde gövdesinde meydana gelebilecek eğilme ya da deformasyonları önler.

TAU hem kolay montajı hem de uzun ömürlü teknik yapısı ile projelerinizde güvenle kullanabileceğiniz bir seçenek sağlar. Farklı tavan tiplerine özel olarak üretilmiş gövde yapı seçenekleri ile geniş kullanım alanına sahiptir.

TAU Panel Led luminaire has a tremendously soft light output via custom design diffuser having a width of 2.8 mm. The typography of led module is carried out with a special technique in order to support soft light distribution.

The sheet on metal body of TAU Led luminaire has a width of 0.6 mm. Thus the product becomes durable easily against physical tension for being hung long time and it does not deform in time.

TAU 60X60

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AL.01.60*60 Taşyünü / Rockwool	40	4000	2800	595	595	60	8	60*60*65
AL.02.60*60 Sıvaüstü / Over Plaster	40	4000	3200	600	600	62	8	60*60*65
AL.03.60*60 Alçıpan / Gypsum	40	4000	2900	595	595	60	8	60*60*65
AL.04.60*60 Clip-in	40	4000	2800	595	595	60	8	60*60*65

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





ANKA

Duvar Gömme Armatürü özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

ANKA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight ır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

ANKA has an aluminium injection cage which is custom designed for built-in recessed wall armature. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

ANKA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

ANKA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
ALM.20	2	150	150	85	85	45	76*76	50	42*39*30
ALM.21	2	150	120	80	-	45	76	50	42*39*30

Color Rendering Index
Rensel GeriverimCRI
80Ingress Protection
IP SınıfıIP
20-44Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler


☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji SınıfıColor Temperature
Renk SıcaklığıSymbols
Semboller50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K

220-240V
50-60HzDimmable
Dimmer UyumluBattery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



GRID

Petek tavanlar için kare COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

GRID özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight ır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

GRID has an aluminium injection cage which is custom designed for honeycombed ceilings as square cob led. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

GRID is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

GRID

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALG.01	8	980	-	-	-	-	40	42*39*30
ALG.01	10	1200	-	-	-	-	40	42*39*30

Product dimensions will be finalised during order.
İmalat ölçüleri sipariş esnasında netleştirilecektir.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



MAGNET

MAGNET modern aydınlatma sisteminde gelişen günümüz son teknolojisi olan Manyetik bir aydınlatma çeşididir. Herhangi bir teknik bilgi sahibi olmadan montaj kolaylığı sağlayan özel sisteme sahiptir. Miktanıslı Özel Tasarım özelliği sayesinde kolayca raya montaj imkanı vardır. Hareketli Başlık Sistemi sayesinde dilediğiniz alanı aydınlatmakta özgürsünüz.

Modüler sistem sayesinde farklı modelleri birlikte kombinleyebilme imkanı ile istediğiniz aydınlatmayı tasarlayabileceksiniz. Akıllı cihazlarla tam uyumludur.

MAGNET is a type of high-tech magnetic lighting which has been rising within modern illumination system. It has specific practice that provides easy installation without any know how. It allows easy setting on the ray via magnetic custom design. It is possible to light up the desired spot freely due to moving head.

You can lay out the illumination in any way you like by combining different models together in the modular system. It is compatible with smart devices.

MAGNET

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AMG.5001	5	690	175	135	33	30	40	42*39*30
AMG.5002	10	1380	310	270	33	30	30	42*39*30
AMG.5003	15	2070	485	405	33	30	20	42*39*30

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller



abalighting.com

24 / 48V uyumlu üretilmektedir.
Compatible with 24 / 48V

MAGNET

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AMG.5102	10	1080	300	305	33	30	30	42*39*30
AMG.5104	20	2160	550	610	33	30	20	42*39*30
AMG.5105	30	3240	850	915	33	30	10	42*39*30

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller



abalighting.com

24 / 48V uyumlu üretilmektedir.
Compatible with 24 / 48V

MAGNET

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AMG.5301	5	650	200	135	33	70	40	45*42*34
AMG.5302	10	1380	335	270	33	70	30	45*42*34
AMG.5303	15	2070	485	405	33	70	20	45*42*34

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



24 / 48V uyumlu üretilmektedir.
Compatible with 24 / 48V

MAGNET

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AMG.4001	5	590	500	135	33	170	30	45*42*34
AMG.4002	10	1210	970	270	33	170	20	45*42*34

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



24 / 48V uyumlu üretilmektedir.
Compatible with 24 / 48V

MAGNET

AMG.4101	5	520	475	135	33	170	30	45*42*34
AMG.4102	10	1040	900	275	33	170	20	45*42*34

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

abalighting.com


24 / 48V uyumlu üretilmektedir.
Compatible with 24 / 48V

MAGNET

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AMG.6001	5	484	200	30	-	110	40	45*42*34
AMG.6002	10	1210	260	50	-	160	30	45*42*34
AMG.6003	20	2420	350	60	-	170	20	45*42*34

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



24 / 48V uyumlu üretilmektedir.
Compatible with 24 / 48V



LED

Geleceğimiz için daha fazla tasarruf...
Saving Energy Saving World...



OVERPLASTER

MISHA OP

164



MITRA OP

166



KARO OP

168



DONA OP

170



DONA-S OP

172



SCALA-D

174



MOBLED OP

176



MISHA OP

178



MITRA OP

180



MINNA OP

182



KARO OP

184



CORDELIA OP

186



NOVEA OP

188



NOELANI OP

190



LEILANI OP

192



ZAIN OP

194



KAYLE OP

196



NOVA OP

198



SUNSHINE OP

200



ERELA OP

202





MISHA OP

Sıva Üstü 90mm çapında Yuvarlak Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. MISHA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir down-light ır.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekamlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MISHA OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular cob led. Its diameter is 90mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MISHA OP is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MISHA OP

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
SU.AH.128	5	450	350	90	-	110	36	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





MITRA OP

Sıva Üstü 90mm çapında Yuvarlak Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. MITRA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir down-light ır.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MITRA OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular cob led. Its diameter is 90mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MITRA OP is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MITRA OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
SU.AH.127	5	450	350	90	-	110	36	42*39*30

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





KARO OP

Sıva Üstü 90*90 mm ölçüsünde Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. KARO özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

KARO OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster square cob led. Its diameter is 90*90mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at everywhere.

KARO OP is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

KARO OP

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
SU.AH.141	5	450	450	90	90	110	36	42*39*30

Color Rendering Index

Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection

IP Sınıfı


IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors

Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class

Enerji Sınıfı

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

Symbols

Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

 abalighting.com





DONA OP

Sıva Üstü 80mm çapında Yuvarlak Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir,elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. DONA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir down-light ır.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekamlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

DONA OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular led fitting to GU10 socket. Its diameter is 80mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

DONA OP is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

DONA OP

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
SU.AH.118	5	450	350	80	-	100	36	42*39*30

Color Rendering Index

Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection

IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors

Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
 ☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class

Enerji Sınıfı

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

Symbols

Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





DONA-S OP

Sıva Üstü 80*80mm ölçüsünde Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. DONA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir down-light ır.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekamlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*DONA-S OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster square led fitting to GU10 socket. Its diameter is 80*80mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.*

DONA-S OP is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

DONA-S OP

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
SU.AH.119	5	450	450	80	80	100	36	42*39*30

Color Rendering Index

Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection

IP Sınıfı


IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors

Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class

Enerji Sınıfı

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

Symbols

Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





SCALA-D

Sıva Üstü 60*60mm ve 60*120mm ölçüsünde Kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. SCALA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

SCALA-D has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster square led fitting to GU10 socket. Its diameters are 60*60mm and 60*120mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at everywhere.

SCALA-D is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

SCALA-D

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AP.03	5	450	220	60	60	85	72	52*50*34
AP.03-2	2*5	900	450	120	60	85	36	52*50*34

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



MOBLED OP

Sıva Üstü 55mm çapında Yuvarlak 2 watt özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

MOBLED özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MOBLED OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular led in 2 Watts. Its diameter is 55mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MOBLED OP is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MOBLED OP

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
SU.ALM.01	2	250	250	55	-	110	36	42*39*30

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





MISHA OP

Sıva Üstü 90mm çapında Yuvarlak COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

MISHA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MISHA OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular cob led. Its diameter is 90mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MISHA OP is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MISHA OP

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
SU.AHC.128	8	980	550	90	-	110	36	42*39*30

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
 ☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





MITRA OP

Sıva Üstü 90mm çapında Yuvarlak COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

MITRA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MITRA OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular cob led. Its diameter is 90mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MITRA OP is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MITRA OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
SU.AHC.127	8	980	550	90	-	110	36	42*39*30

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





MINNA OP

Sıva Üstü 90mm çapında Yuvarlak COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

MINNA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

MINNA OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular cob led. Its diameter is 90mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

MINNA OP is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.


MINNA OP

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
SU.AHC.129	8	980	500	90	-	110	36	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel GeriverimCRI
80**Ingress Protection**
IP SınıfıIP
20-44**Stock Electrostatic Coating Colors**
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016	☐ RAL9005
☐ RAL9010	☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı**Color Temperature**
Renk Sıcaklığı**Symbols**
Semboller50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K

Dimmable
Dimmer UyumluBattery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com





KARO OP

Sıva Üstü 90*90mm ölçüsünde Kare COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

KARO OP özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

KARO OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster square cob led. Its diameter is 90*90mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

KARO OP is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

KARO OP

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
SU.AHC.141	8	980	650	90	90	110	36	42*39*30

Color Rendering Index

Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection

IP Sınıfı


IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors

Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class

Enerji Sınıfı

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

Symbols

Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





CORDELIA OP

Sıva Üstü 100*100mm ölçüsünde Kare COB Lede uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

CORDELIA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*CORDELIA OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster square cob led. Its diameter is 100*100mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.*

CORDELIA OP is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

CORDELIA OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
SU.AHC.283	8	980	650	100	100	110	36	45*42*34
SU.AHC.283	10	1250	650	100	100	110	36	45*42*34

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler


☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller



50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





NOVEA OP

Sıva Üstü yuvarlak Kademeli alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Çerçevesi alüminyumdan yapılmıştır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

NOVEA OP konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir. NOVEA OP 5 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ilede bir avantaj sağlamaktadır.

NOVEA OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular recessed COB led downlight. Its frame is coated with electrostatic powder. Its frame is made of aluminium. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at each location.

NOVEA OP is favoured for having available dimensions for every possible space due to 5 different types.

NOVEA OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALSU.289	7	700	400	110	-	100	12	42*39*30
ALSU.389	9	900	450	130	-	100	12	42*39*30
ALSU.489	12,5	1250	500	150	-	100	12	52*50*34
ALSU.689	25	2500	750	200	-	100	12	45*42*34
ALSU.889	30	3000	850	240	-	100	12	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
 ☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com





NOELANI OP

Sıva Üstü yuvarlak alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Çerçevesi alüminyumdan yapılmıştır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. NOELANI OP konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir.

NOELANI OP 5 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ilede bir avantaj sağlamaktadır.

NOELANI OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular COB led downlight. Its frame is coated with electrostatic powder. Its frame is made of aluminium. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at each location.

NOELANI OP is an excellent downlight for housing and residencies. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. NOELANI is favoured for having available dimensions for every possible space due to 5 different types.

NOELANI OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALSU.280	7	700	400	100	-	100	12	42*39*30
ALSU.380	9	900	450	120	-	100	12	42*39*30
ALSU.480	12,5	1250	500	150	-	100	12	52*50*34
ALSU.680	25	2500	750	200	-	100	12	45*42*34
ALSU.880	30	3000	850	230	-	100	12	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





LEILANI OP

Sıva Üstü yuvarlak düz Kademeli alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. İçi ve dışı ister aynı renk istenirse farklı farklı renklere boyanabilir. Çizgili kademe kısmında alüminyumdan yapılmıştır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. LEILANİ konut ve projeler için mükemmel bir downlight dir.

LEILANİ 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır.

LEILANI OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular flat recessed COB led downlight. Its frame is coated with electrostatic powder. Inner and outer parts can be coloured separately. The heat sink is also made of aluminium injection. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at each location.

LEILANI OP is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

LEILANI OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALSU.282	7	700	400	100	-	120	12	42*39*30
ALSU.382	9	900	450	120	-	120	12	42*39*30
ALSU.482	12,5	1250	500	150	-	120	12	45*42*34
ALSU.582	12,5	1250	600	180	-	120	12	45*42*34
ALSU.682	18	1800	750	200	-	120	12	45*42*34
ALSU.882	25	2500	850	230	-	120	12	52*50*34

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





ZAIN OP

ZAIN-OP, tekli, ikili ve üçlü kare model olarak tasarlanmış oynar başlı alüminyum enjeksiyon bir led downlight' tır. Çerçevesi elektrostatik toz boyalı olup Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup led pcb' nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü arttırmaktadır.

Düşük watt' ta yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve göze hoş bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ZAIN-OP özel dekorasyon yapmak isteyen mimarlar için mükemmel bir downlight' tır. Led ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaja olanak verir.

ZAIN-OP is designed as singular, double and triple square models. It is an adjustable aluminium injection led downlight. Its frame is electrostatic powder coated and it can be painted any colour within Ral catalogue. The cooler is made of aluminium injection which doesn't help only cool led pcb but also extends led lifespan.

ZAIN-OP is an excellent choice for architectures who look for exclusive interior design. Due to high lumen power under lower watt it enables eye catching and spacious illumination.

ZAIN OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
SU.ALC.687-20	20	2200	2200	195	195	140	8	42*39*30
SU.ALC.687-30	30	3300	2200	195	195	140	8	42*39*30
SU.ALC.687-40	40	4400	2200	195	195	140	8	42*39*30
SU.ALC2.687-20	2*20	4400	3600	195	350	140	6	42*39*30
SU.ALC2.687-30	2*30	6600	3600	195	350	140	6	42*39*30
SU.ALC2.687-40	2*40	8800	3600	195	350	140	6	42*39*30
SU.ALC3.687-20	3*20	6600	5350	195	520	140	4	55*40*30
SU.ALC3.687-30	3*30	9900	5350	195	520	140	4	55*40*30
SU.ALC3.687-40	3*40	13200	5350	195	520	140	4	55*40*30

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



KAYLE OP

Sıva Üstü yuvarlak Alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

KAYLE konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir. KAYLE 3 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ilede bir avantaj sağlamaktadır.

KAYLE OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular SMD led downlight. Its frame is coated with electrostatic powder. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at each location.

KAYLE OP is favoured for having available dimensions for every possible space due to 3 different types.

KAYLE OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALSU.309	12	1200	400	180	-	50	24	45*42*34
ALSU.409	15	1500	450	200	-	50	24	45*42*34
ALSU.609	25	2500	600	250	-	80	24	52*50*34

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





NOVA OP

Sıva Üstü yuvarlak Kademeli alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Çerçevesi alüminyumdan yapılmıştır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

NOVA OP konut ve projeler için mükemmel bir downlightdır. NOVA OP 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır.

NOVA OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular recessed SMD led downlight. Its frame is coated with electrostatic powder. Its frame is made of aluminium. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at each location.

NOVA OP is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

NOVA OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALSU.229	8	800	400	110	-	100	12	42*39*30
ALSU.329	10	1000	450	130	-	100	12	42*39*30
ALSU.429	12,5	1250	500	150	-	100	12	52*50*34
ALSU.529	18	1800	600	180	-	100	12	45*42*34
ALSU.629	25	2500	750	200	-	100	12	45*42*34
ALSU.829	30	3000	850	240	-	100	12	52*50*34

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





SUNSHINE OP

Sıva Üstü yuvarlak alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Çerçevesi alüminyumdan yapılmıştır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

SUNSHINE OP konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır. SUNSHINE OP 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ilede bir avantaj sağlamaktadır.

SUNSHINE OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular SMD led downlight. Its frame is coated with electrostatic powder. Its frame is made of aluminium. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at each location.

SUNSHINE OP is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

SUNSHINE OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALSU.240	8	800	400	100	-	100	12	42*39*30
ALSU.340	10	1000	450	120	-	100	12	42*39*30
ALSU.440	12,5	1250	500	150	-	100	12	52*50*34
ALSU.540	18	1800	600	180	-	100	12	45*42*34
ALSU.640	25	2500	750	200	-	100	12	45*42*34
ALSU.840	30	3000	850	230	-	100	12	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com





ERELA OP

Sıva Üstü yuvarlak düz Kademeli alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Kademeli düz modeli ile gayet şık ve istenilen renge boyanabilmektedir. İçi ve dışı ister aynı renk istenirse farklı farklı renklere boyanabilir. Düz kademe kısmında alüminyumdan yapılmıştır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

ERELA konut ve projeler için mükemmel bir downlight dir. Led ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar ile bağlantılı olması kolay montajını sağlamaktadır. ERELA 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır.

ERELA OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular flat recessed SMD led downlight. Its frame is coated with electrostatic powder. Recessed part is made of aluminium. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at each location.

ERELA OP is an excellent downlight for housing and residencies. ERELA OP is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

ERELA OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALSU.242	8	800	400	100	-	120	12	42*39*30
ALSU.342	10	1000	450	120	-	120	12	42*39*30
ALSU.442	12,5	1250	500	150	-	120	12	52*50*34
ALSU.542	18	1800	600	180	-	120	12	45*42*34
ALSU.642	25	2500	750	200	-	120	12	45*42*34
ALSU.842	30	3000	850	240	-	120	12	52*50*34

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





TRACKLIGHT

RAMME

206



RASEN

208



RANITA

210



AZALEA

212



LUPIN

214



VIOLET

216



LOTUS

218



RIGEL

220



DIA

222



ARCTURUS

224



AURORA

226



EPSILON

228



MOON

230





RAMME

Değişik tasarımı ile modern ve şık ray spot, Monafaze ve Trifaze yapılabilir, 30 watt seçenekleri ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spotlar.

RAMME monafaze ve trifaze olarak yapılabilmektedir

RAMME is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It can be set to either single phase or three phase. 30 Watts option enables desired light output for chosen location. RAMME is mostly favored for stores.

RAMME

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ARM.A01-30	30	3000	850	100	140	120	12	50*30*30
ART.A01-30	30	3000	850	100	140	120	12	50*30*30

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu





RASEN

Değişik tasarımı ile modern ve şık ray spot, Monafaze ve Trifaze yapılabilir, 30-40 watt seçenekleri ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spotlar.

RASEN monafaze ve trifaze olarak yapılabilmektedir

RASEN is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It can be set to either single phase or three phase. 30-40 Watt options enable desired light output for chosen location. RASEN is mostly favored for stores.

RASEN

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ARM.A03-30	30	3000	850	120	140	120	12	50*30*30
ARM.A03-40	40	4000	850	120	140	120	12	50*30*30
ART.A03-30	30	3000	850	120	140	120	12	50*30*30
ART.A03-40	40	4000	850	120	140	120	12	50*30*30

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





RANITA

Değişik tasarımı ile modern ve şık ray spot, Monafaze ve Trifaze yapılabilir, 30-40 watt seçenekleri ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. Mağazacılıkta çokça tercih edilen ray spotlar.

RANİTA monafaze ve trifaze olarak yapılabilmektedir

RANITA is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It can be set to either single phase or three phase. 30-40 Watt options enable desired light output for chosen location. RANITA is mostly favored for stores.

RANITA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ARM.Y03-30	30	3000	850	110	130	110	12	50*30*30
ARM.Y03-40	40	4000	850	120	130	110	12	50*30*30
ART.Y03-30	30	3000	850	110	130	110	12	50*30*30
ART.Y03-30	40	4000	850	120	130	110	12	50*30*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





AZALEA

Değişik tasarımı ile GU10 soketli ray spot olan AZALEA modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir.

Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spottur. AZALEA Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

AZALEA is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location.

AZALEA is mostly favored for stores. It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

AZALEA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALT.300	5	450	215	90	-	120	20	42*39*30

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++


2700K 3000K 4000K 6500K



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

GU10 Socket
GU10 Soket

1P - 3P Rail Compatible
Monofaze - Trifaze Ray Uyumlu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



LUPIN

Değişik tasarımı ile GU10 soketli ray spot olan LUPIN modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir.

Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spottur. LUPIN Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

LUPIN is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location.

LUPIN is mostly favored for stores. It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

LUPIN

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALT.310	5	450	250	63	90	100	20	42*39*30

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++


2700K 3000K 4000K 6500K




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



GU10 Socket
GU10 Soket



1P - 3P Rail Compatible
Monofaze - Trifaze Ray Uyumlu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



VIOLET

Değişik tasarımı ile GU10 soketli ray spot olan VIOLET modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir.

Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spottur. VIOLET Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

VIOLET is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location.

VIOLET is mostly favored for stores. It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

VIOLET

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALT.321	5	450	215	60	95	188	20	42*39*30

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



GU10 Socket
GU10 Soket



1P - 3P Rail Compatible
Monofaze - Trifaze Ray Uyumlu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



LOTUS

Değişik tasarımı ile GU10 soketli ray spot olan LOTUS modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir.

Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spottur. LOTUS Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

LOTUS is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location.

LOTUS is mostly favored for stores. It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

LOTUS

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALT.326	5	450	290	63	100	130	20	42*39*30

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



GU10 Socket
GU10 Soket



1P - 3P Rail Compatible
Monofaze - Trifaze Ray Uyumlu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



RIGEL

Değişik tasarımı ile GU10 soketli ray spot olan RIGEL modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir.

Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spottur. RIGEL Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

RIGEL is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location.

RIGEL is mostly favored for stores. It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

RIGEL

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALT.328	5	450	215	58	100	166	20	42*39*30

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

GU10 Socket
GU10 Soket

1P - 3P Rail Compatible
Monofaze - Trifaze Ray Uyumlu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



DIA

Değişik tasarımı ile GU10 soketli ray spot olan DIA modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir.

Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spottur. DIA Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

DIA is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location.

DIA is mostly favored for stores. It freshens up the ambience via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

DIA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALT.330	5	450	215	60	60	135	20	42*39*30

Color Rendering Index
Renssel GeriverimCRI
80Ingress Protection
IP SınıfıIP
20-44Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler


☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji SınıfıColor Temperature
Renk SıcaklığıSymbols
Semboller50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K

220-240V
50-60HzDimmable
Dimmer UyumluBattery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com

GU10 Socket
GU10 Soket1P - 3P Rail Compatible
Monofaze - Trifaze Ray UyumluAluminium Body
Alüminyum Gövde



ARCTURUS

Değişik tasarımı ile GU10 soketli ray spot olan ARCTURUS modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir.

Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spottur. ARCTURUS Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

ARCTURUS is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location.

ARCTURUS is mostly favored for stores. It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

ARCTURUS

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALT.332	5	450	320	55	140	185	20	42*39*30

Color Rendering Index
Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



GU10 Socket
GU10 Soket



1P - 3P Rail Compatible
Monofaze - Trifaze Ray Uyumlu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde



AURORA

Değişik tasarımı ile GU10 soketli ray spot olan AURORA modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir.

Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spottur. AURORA Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

AURORA is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location.

AURORA is mostly favored for stores. It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

AURORA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALT.335	5	450	165	60	-	120	20	42*39*30

Color Rendering Index Rensel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





EPSILON

Değişik tasarımı ile GU10 soketli ray spot olan EPSILON modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir.

Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spottur. EPSILON Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

EPSILON is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location.

EPSILON is mostly favored for stores. It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

EPSILON

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALT.336	5	450	175	60	-	120	20	42*39*30

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

GU10 Socket
GU10 Soket

Aluminium Body
Alüminyum Gövde

1P - 3P Rail Compatible
Monofaze - Trifaze Ray Uyumlu



MOON

Değişik tasarımı ile GU10 soketli ray spot olan MOON modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir.

Mağazacılıkta çokca tercih edilen ray spottur. MOON Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

MOON is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location.

MOON is mostly favored for stores. It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

MOON

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALT.339	5	450	215	65	90	140	20	42*39*30

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
 ☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





APLIQUE

VIRGO

234



CYGNUS

240



SCALA-S

246



RANDI

252



HORTUS

258



APUS

236



DOA

242



RANI

248



RANDAL

254



COLUMBA

238



DARCO

244



RANA

250



RANEL

256





VIRGO

Değişik tasarımı ile GU10 soketli Duvar aplik olan VIRGO modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. İç mekan aydınlatmalarında duvarlarınızı renklendirecek olan

VIRGO ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız. Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

VIRGO is an elegant up-to-date ray spot due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location.

VIRGO is mostly favored for stores. It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

VIRGO

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Wall Distance	Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Duvar Uzaklık	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALT.101	2*5	900	490	65	169	-	90	20	42*39*30

Color Rendering Index

Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection

IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors

Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class


Enerji Sınıfı

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

Symbols

Semboller



50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



APUS

Değişik tasarımı ile GU10 soketli Duvar aplik olan APUS modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. İç mekan aydınlatmalarında duvarlarınızı renklendirecek olan APUS ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız.

Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

APUS is an elegant up-to-date wall sconce due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location. For indoor lighting APUS colors up your walls in a modest but stylish way.

It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

APUS

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Wall Distance	Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Duvar Uzaklık	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALT.102	2*5	900	750	55	170	-	80	20	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44


Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller


50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



COLUMBA

Değişik tasarımı ile GU10 soketli Duvar aplik olan COLUMBA modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. İç mekan aydınlatmalarında duvarlarınızı renklendirecek olan COLUMBA ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız.

Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

COLUMBA is an elegant up-to-date wall scone due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location. For indoor lighting COLUMBA colors up your walls in a modest but stylish way.

It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

COLUMBA

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Wall Distance	Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Duvar Uzaklık	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALT.137	2*5	900	375	63	200	-	100	20	42*39*30

Color Rendering Index

Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection

IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors

Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class


Enerji Sınıfı

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

Symbols

Semboller



50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



CYGNUS

Değişik tasarımı ile ledli Duvar aplik olan GYGNUS modern ve şık bir armatürdür, İç mekan aydınlatmalarında duvarlarınızı renklendirecek olan GYGNUS ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız.

Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

GYGNUS is an elegant up-to-date wall scone due to its eye catching design. For indoor lighting GYGNUS colors up your walls in a modest but stylish way.

It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

CYGNUS

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Wall Distance	Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Duvar Uzaklık	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALT.148	2*5	900	1250	190	360	-	100	20	42*39*30

Color Rendering Index

Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection

IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors

Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class


Enerji Sınıfı

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

Symbols

Semboller



50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



DOA

Değişik tasarımı ile ledli Duvar aplik olan DOA modern ve şık bir armatürdür. İç mekan aydınlatmalarında duvarlarınızı renklendirecek olan DOA ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız.

Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

DOA is an elegant up-to-date wall scone due to its eye catching design. For indoor lighting DOA colors up your walls in a modest but stylish way.

It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

DOA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler		
				A	B	H
ALT.171	2*5	900	1610	155	330	-

Wall Distance Duvar Uzaklık	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
80	20	42*39*30

Color Rendering Index
 Renksel Geriverim

 CRI
80

Ingress Protection
 IP Sınıfı

 IP
20-44


Stock Electrostatic Coating Colors
 Stok Elektrostatik Renkler

 RAL9016 RAL9005
 RAL9010 RAL7016

 Please contact us for color and coating options.
 Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
 Enerji Sınıfı

Color Temperature
 Renk Sıcaklığı

Symbols
 Semboller

 50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K


 220-240V
50-60Hz

 Dimmable
Dimmer Uyumlu

 Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu


abalighting.com



DARCO

Değişik tasarımı ile GU10 soketli Duvar aplik olan DARCO modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. İç mekan aydınlatmalarında duvarlarınızı renklendirecek olan DARCO ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız.

Değişik ral kodları ve Kaplama renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

DARCO is an elegant up-to-date wall scone due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location. For indoor lighting DARCO colors up your walls in a modest but stylish way.

It freshens up the ambiance via versatile ral codes and coating colours according to variable tastes.

DARCO

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Wall Distance	Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Duvar Uzaklık	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALT.181	5	450	295	62	153	-	-	20	42*39*30

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44


Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller


50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K





SCALA-S

Sıva Üstü 80*80mm ölçüsünde kare Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon aplik kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. SCALA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir aplikdir.

Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar,

SCALA has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster square led fitting to GU10 socket. Its diameter is 80*80mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.

SCALA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

SCALA-S

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
AP.01	2*5	900	520	80	80	200	24	52*50*34

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016
 ☐ RAL9005
☐ RAL9010
 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com





RANI

Değişik tasarımı ile GU10 soketli Duvar aplik olan RANI modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. Dış mekan aydınlatmalarında duvarlarınızı renklendirecek olan RANI ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız.

Değişik ral kodları renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

RANI is an elegant up-to-date wall scone due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location. For outdoor lighting RANI colors up your walls in a modest but stylish way.

It freshens up the ambiance via versatile ral code colours according to variable tastes.

RANI

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AVR.300	5	450	-	60	110	-

Wall Distance	Package Qty	Package Dms.
Duvar Uzaklık	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
40	20	42*39*30

Color Rendering Index

Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection

IP Sınıfı


IP
65

Stock Electrostatic Coating Colors

Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class

Enerji Sınıfı

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

Symbols

Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





RANA

Değişik tasarımı ile GU10 soketli Duvar aplik olan RANA modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. Dış mekan aydınlatmalarında duvarlarınızı renklendirecek olan RANA ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız.

Değişik ral kodları renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

RANA is an elegant up-to-date wall sconce due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location. For outdoor lighting RANA colors up your walls in a modest but stylish way.

It freshens up the ambiance via versatile ral code colors according to variable tastes.

RANA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler		
				A	B	H
AVR.605	2*5	900	-	60	170	-

Wall Distance Duvar Uzaklık	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
40	20	42*39*30

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
65

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





RANDI

Değişik tasarımı ile E27 soketli Duvar aplik olan RANDI modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit E27 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. Dış mekan aydınlatmalarında duvarlarınızı renklendirecek olan RANDI ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız.

Değişik ral kodları renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

RANDI is an elegant up-to-date wall sconce due to its eye catching design. It has E27 socket. Compatibility to any kind of E27 led bulb enables desired light output for chosen location. For outdoor lighting RANDI colors up your walls in a modest but stylish way.

It freshens up the ambiance via versatile ral codes colours according to variable tastes.

RANDI

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AVR.600	1*25	E27	-	107	140	-

Wall Distance	Package Qty	Package Dms.
Duvar Uzaklık	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
60	20	42*39*30

Color Rendering Index

Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection

IP Sınıfı


IP
65

Stock Electrostatic Coating Colors

Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class

Enerji Sınıfı

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

Symbols

Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





RANDAL

Değişik tasarımı ile E27 soketli Duvar aplik olan RANDAL modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit E27 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. Dış mekan aydınlatmalarında duvarlarınızı renklendirecek olan RANDAL ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız.

Değişik ral kodları renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

RANDAL is an elegant up-to-date wall scone due to its eye catching design. It has E27 socket. Compatibility to any kind of E27 led bulb enables desired light output for chosen location. For outdoor lighting RANDAL colors up your walls in a modest but stylish way.

It freshens up the ambiance via versatile ral codes colours according to variable tastes.

RANDAL

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler		
				A	B	H
AVR.601	2*25	E27	-	107	200	-

Wall Distance Duvar Uzaklık	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
60	20	42*39*30

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
65

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Aluminium Body
Alüminyum Gövde





RANELL

Değişik tasarımı ile GU10 soketli Duvar aplik olan RANELL modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. Dış mekan aydınlatmalarında duvarlarınızı renklendirecek olan RANELL ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız.

Değişik ral kodları renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

RANELL is an elegant up-to-date wall scone due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location. For outdoor lighting RANELL colors up your walls in a modest but stylish way.

It freshens up the ambiance via versatile ral codes colours according to variable tastes.

RANEL

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Wall Distance Duvar Uzaklık	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AVR.604	5	450	-	62	150	-	-	20	42*39*30

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
65

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

360° moving head
360° Derece oynar baş

Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Easy montage base
Kolay montaj tablası





HORTUS

Farklı tasarımı ile GU10 soketli Dış mekan çim armatürü olan hortus modern ve şık bir armatürdür, Her çeşit GU10 Led ampüle uygunluğu ile de istenilen ortama istenilen ışık gücü verilebilir. Dış mekan aydınlatmalarında bahçenizi renklendirecek olan HORTUS ile istediğiniz sade ve şık aydınlatmaya kavuşmuş olacaksınız.

Değişik ral kodları renkleri ile de ortamın zevkine göre renk ve canlılık verecektir.

HORTUS is an elegant up-to-date outdoor garden luminaire due to its eye catching design. It has GU10 socket. Compatibility to any kind of GU10 led bulb enables desired light output for chosen location. For outdoor lighting HORTUS colors up your walls in a modest but stylish way.

It freshens up the ambiance via versatile ral codes colours according to variable tastes.

HORTUS

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler		
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H
AVR.627	5	GU10	-	95	90	210

Package Qty	Package Dms.
Koli Adedi	Koli Ölçüleri
20	42*39*30

Color Rendering Index

Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection

IP Sınıfı


IP
65

Stock Electrostatic Coating Colors

Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class

Enerji Sınıfı

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

Symbols


Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K





LINEAR

ALFA

262



BETA

264



LINE-32

266



LINE-45

268



LINE-50

270



LINE-85

272



OVALIUM

274



CORNER

276



TURNING-B

278



HEXAGON

280



BAGEL

282



PASSION

284



WATERWAY

286



GAMA

288





ALFA

Sıva Üstü Polikarbon ham maddeden üretilmiş etanj Led armatür, Polikarbon kapaklı ve IP65 korumalı, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

ALPHA Otopark, fabrika, Depo gibi yerlere kullanım için çok uygundur, İstenilen uzunluğa göre de ayarlanabilmektedir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

ALPHA is an over-plaster waterproof led armature made of raw materials of polycarbonate. It has IP65 protection and polycarbonate cover. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at each location.

It is ideal for car parks, plants and warehouses. Its length is adjustable. ALPHA offers unique illumination.

ALFA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALB.05.60	18	1800	470	600	65	-	25	25*20*65
ALB.05.90	25	2500	620	900	65	-	25	25*20*95
ALB.05.120	36	3600	750	1200	65	-	25	25*20*125
ALB.05.150	45	4500	950	1500	65	-	25	25*20*155

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
65

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller



50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





BETA

Sıva Üstü Alüminyum etanj Led armatür, Polikarbon kapaklı ve IP65 korumalı, elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

BETA Otopark, fabrika, Depo gibi yerlere kullanım için çok uygundur, İstenilen uzunluğa göre de ayarlanabilmektedir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

BETA is an over-plaster waterproof led armature made of aluminium. It has IP65 protection and polycarbonate cover. It provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at each location.

It is ideal for car parks, plants and warehouses. Its length is adjustable. BETA offers unique illumination.

BETA


Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALB.04.60	18	1800	470	600	65	-	25	25*20*65
ALB.04.90	25	2500	620	900	65	-	25	25*20*95
ALB.04.120	36	3600	750	1200	65	-	25	25*20*125
ALB.04.150	45	4500	950	1500	65	-	25	25*20*155

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
65



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





LINE-32

LED teknolojisinde sıklıkla tercih edilen aydınlatma türlerinden biri olan lineer aydınlatma iş yerleri, ofis, okul, alışveriş merkezi ve mekanların olmazsa olmaz aydınlatma sistemleri arasında yer alır. Line-32 Serisi kullanıldığı alanda verimli bir aydınlatma sunar. Geleneksel aydınlatma ürünleri ile kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Dekoratif bir ortam oluşmasını sağlayan lineer aydınlatma ile kaliteli ve göze hitap eden bir ortam oluşturulabilmektedir. Doğal ışık kaynaklarıdır. Bu doğal ışıklar sayesinde ortamdaki kişilerin göz yorgunluğu yaşamaları söz konusu olmaz.

Line-32 farklı montaj araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Özel alüminyum profili ile farklı uzunluklarda uygulanabilir. Standart aparatlarla kolayca tavana veya sıva üstüne montaj edilebilir.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

LINE-32 can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

LINE-32

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
AL.3221100	21*	130lm/watt	-	1000	32	38	1	1010*40*45

(*) Power is calculated per meter. Driver is placed to outside of body.

Güç verisi 1 metre içindir. Sürücü ürünün dışında ayrıca bağlanmıştır.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



Dimmable
Dimmer Uyumlu




Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





LINE-45

LED teknolojisinde sıklıkla tercih edilen aydınlatma türlerinden biri olan lineer aydınlatma iş yerleri, ofis, okul, alışveriş merkezi ve mekanların olmazsa olmaz aydınlatma sistemleri arasında yer alır. Line-45 Serisi kullanıldığı alanda verimli bir aydınlatma sunar. Geleneksel aydınlatma ürünleri ile kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Dekoratif bir ortam oluşmasını sağlayan lineer aydınlatma ile kaliteli ve göze hitap eden bir ortam oluşturulabilmektedir. Doğal ışık kaynaklarıdır. Bu doğal ışıklar sayesinde ortamdaki kişilerin göz yorgunluğu yaşamaları söz konusu olmaz.

Line-45 farklı montaj araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Özel alüminyum profili ile farklı uzunluklarda uygulanabilir. Standart aparatlarla kolayca tavana veya sıva üstüne montaj edilebilir.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

LINE-45 can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

LINE-45

Code	Power	Lumen	Weight	Dimensions / Ölçüler			Package Qty	Package Dms.
Kod	Güç	Lümen	Ağırlık	A	B	H	Koli Adedi	Koli Ölçüleri
ALL.45.100	10W	130 lm/watt	-	1000	45	40	1	1010*50*45

(*) Power is calculated per meter. Driver is placed to outside of body.

Güç verisi 1 metre içindir. Sürücü ürünün dışında ayrıca bağlanmıştır.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



Dimmable
Dimmer Uyumlu




Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





LINE-50

LED teknolojisinde sıklıkla tercih edilen aydınlatma türlerinden biri olan lineer aydınlatma iş yerleri, ofis, okul, alışveriş merkezi ve mekanların olmazsa olmaz aydınlatma sistemleri arasında yer alır. Line-50 Serisi kullanıldığı alanda verimli bir aydınlatma sunar. Geleneksel aydınlatma ürünleri ile kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Dekoratif bir ortam oluşmasını sağlayan lineer aydınlatma ile kaliteli ve göze hitap eden bir ortam oluşturulabilmektedir. Doğal ışık kaynaklarıdır. Bu doğal ışıklar sayesinde ortamdaki kişilerin göz yorgunluğu yaşamaları söz konusu olmaz.

Line-50 farklı montaj araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Özel alüminyum profili ile farklı uzunluklarda uygulanabilir. Standart aparatlarla kolayca tavana veya sıva üstüne montaj edilebilir.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

LINE-50 can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

LINE-50

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AL.2100	21*	130lm/watt	-	1000	50	85	1	1020*60*95
AL.3100	32*	130lm/watt	-	1000	50	85	1	1020*60*95

(*) Power is calculated per meter.

Güç verisi 1 metre içindir.

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K




Dimmable
Dimmer Uyumlu




Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





LINE-85

LED teknolojisinde sıklıkla tercih edilen aydınlatma türlerinden biri olan lineer aydınlatma iş yerleri, ofis, okul, alışveriş merkezi ve mekanların olmazsa olmaz aydınlatma sistemleri arasında yer alır. Line-85 Serisi kullanıldığı alanda verimli bir aydınlatma sunar. Geleneksel aydınlatma ürünleri ile kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Dekoratif bir ortam oluşmasını sağlayan lineer aydınlatma ile kaliteli ve göze hitap eden bir ortam oluşturulabilmektedir. Doğal ışık kaynaklarıdır. Bu doğal ışıklar sayesinde ortamdaki kişilerin göz yorgunluğu yaşamaları söz konusu olmaz.

Line-85 farklı montaj araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Özel alüminyum profili ile farklı uzunluklarda uygulanabilir. Standart aparatlarla kolayca tavana veya sıva üstüne montaj edilebilir.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

LINE-85 can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

LINE-85

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AL.8532100	32*	130lm/watt	-	1000	85	85	1	1020*95*95
AL.8542100	42*	130lm/watt	-	1000	85	85	1	1020*95*95

(*) Power is calculated per meter.

Güç verisi 1 metre içindir.

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





LINE OVALYUM

LED teknolojisinde sıklıkla tercih edilen aydınlatma türlerinden biri olan lineer aydınlatma iş yerleri, ofis, okul, alışveriş merkezi ve mekanların olmazsa olmaz aydınlatma sistemleri arasında yer alır. Line Ovalyum Serisi kullanıldığı alanda verimli bir aydınlatma sunar. Geleneksel aydınlatma ürünleri ile kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Dekoratif bir ortam oluşmasını sağlayan lineer aydınlatma ile kaliteli ve göze hitap eden bir ortam oluşturulabilmektedir. Doğal ışık kaynaklarıdır. Bu doğal ışıklar sayesinde ortamdaki kişilerin göz yorgunluğu yaşamaları söz konusu olmaz.

Line Ovalyum farklı montaj araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Özel alüminyum profili ile farklı uzunluklarda uygulanabilir. Standart aparatlarla kolayca tavana veya sıva üstüne montaj edilebilir.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

LINE OVALYUM can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

LINE OVALYUM

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AL.8100	32	4100	-	1000	80	100	1	1020*90*110
AL.8120	38	5000	-	1200	80	100	1	1220*90*110
AL.8150	48	6200	-	1500	80	100	1	1520*90*110
AL.8200	64	8000	-	2000	80	100	1	2020*90*110
AL.8250	80	10000	-	2500	80	100	1	2520*90*110
AL.8300	96	12000	-	3000	80	100	1	3020*90*110

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





CORNER

LED teknolojisinde sıklıkla tercih edilen aydınlatma türlerinden biri olan lineer aydınlatma iş yerleri, ofis, okul, alışveriş merkezi ve mekanların olmazsa olmaz aydınlatma sistemleri arasında yer alır. Corner Serisi kullanıldığı alanda verimli bir aydınlatma sunar. Geleneksel aydınlatma ürünleri ile kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Dekoratif bir ortam oluşmasını sağlayan lineer aydınlatma ile kaliteli ve göze hitap eden bir ortam oluşturulabilmektedir. Doğal ışık kaynaklarıdır. Bu doğal ışıklar sayesinde ortamdaki kişilerin göz yorgunluğu yaşamaları söz konusu olmaz.

Corner farklı montaj araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Özel alüminyum profili ile farklı uzunluklarda uygulanabilir. Standart aparatlarla kolayca tavana veya sıva üstüne montaj edilebilir.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

CORNER can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

CORNER

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AL.503240	45	5800	-	400	50	80	1	420*420*90
AL.503260	70	9000	-	600	50	80	1	620*620*90
AL.503280	96	12000	-	800	50	80	1	820*820*90
AL.5032100	120	15000	-	1000	50	80	1	1020*1020*90
AL.5032120	140	18000	-	1200	50	80	1	1220*1220*90

Color Rendering Index
Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.


Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





TURNING - B

LED teknolojisinde sıklıkla tercih edilen aydınlatma türlerinden biri olan lineer aydınlatma iş yerleri, ofis, okul, alışveriş merkezi ve mekanların olmazsa olmaz aydınlatma sistemleri arasında yer alır. Turning-b Serisi kullanıldığı alanda verimli bir aydınlatma sunar. Geleneksel aydınlatma ürünleri ile kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Dekoratif bir ortam oluşmasını sağlayan lineer aydınlatma ile kaliteli ve göze hitap eden bir ortam oluşturulabilmektedir. Doğal ışık kaynaklarıdır. Bu doğal ışıklar sayesinde ortamdaki kişilerin göz yorgunluğu yaşamaları söz konusu olmaz.

Turning-b farklı montaj araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Özel alüminyum profili ile farklı uzunluklarda uygulanabilir. Standart aparatlarla kolayca tavana veya sıva üstüne montaj edilebilir.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

TURNING-B can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

TURNING-B

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AL.3240	45	5800	-	400	80	75	1	420*420*85
AL.3260	70	9000	-	600	80	75	1	620*620*85
AL.3280	96	12000	-	800	80	75	1	820*820*85
AL.32100	120	15000	-	1000	80	75	1	1020*1020*85

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





HEXAGON

LED teknolojisinde sıklıkla tercih edilen aydınlatma türlerinden biri olan lineer aydınlatma iş yerleri, ofis, okul, alışveriş merkezi ve mekanların olmazsa olmaz aydınlatma sistemleri arasında yer alır. Hexagon Serisi kullanıldığı alanda verimli bir aydınlatma sunar. Geleneksel aydınlatma ürünleri ile kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Dekoratif bir ortam oluşmasını sağlayan lineer aydınlatma ile kaliteli ve göze hitap eden bir ortam oluşturulabilmektedir. Doğal ışık kaynaklarıdır. Bu doğal ışıklar sayesinde ortamdaki kişilerin göz yorgunluğu yaşamaları söz konusu olmaz.

Hexagon farklı montaj araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Özel alüminyum profili ile farklı uzunluklarda uygulanabilir. Standart aparatlarla kolayca tavana veya sıva üstüne montaj edilebilir.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

HEXAGON can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

HEXAGON

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AL.6503240	38	4900	-	400	50	85	1	420*60*95
AL.6503260	58	7500	-	600	50	85	1	620*60*95
AL.6503280	76	9800	-	800	50	85	1	820*60*95
AL.65032100	95	12000	-	1000	50	85	1	1020*60*95
AL.65032120	112	14000	-	1200	50	85	1	1220*60*95

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





BAGEL

LED teknolojisinde sıklıkla tercih edilen aydınlatma türlerinden biri olan lineer aydınlatma iş yerleri, ofis, okul, alışveriş merkezi ve mekanların olmazsa olmaz aydınlatma sistemleri arasında yer alır. Bagel Serisi kullanıldığı alanda verimli bir aydınlatma sunar. Geleneksel aydınlatma ürünleri ile kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Dekoratif bir ortam oluşmasını sağlayan lineer aydınlatma ile kaliteli ve göze hitap eden bir ortam oluşturulabilmektedir. Doğal ışık kaynaklarıdır. Bu doğal ışıklar sayesinde ortamdaki kişilerin göz yorgunluğu yaşamaları söz konusu olmaz.

Bagel farklı montaj araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Özel alüminyum profili ile farklı uzunluklarda uygulanabilir. Standart aparatlarla kolayca tavana veya sıva üstüne montaj edilebilir.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

BAGEL can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

BAGEL

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AL.3240	32	3200	-	400	80	75	1	420*90*85
AL.3260	48	4000	-	600	80	75	1	620*90*85
AL.3280	70	9000	-	800	80	75	1	820*90*85
AL.32100	90	11600	-	1000	80	75	1	1020*90*85
AL.32120	112	14000	-	1200	80	75	1	1220*90*85

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





PASSION

LED teknolojisinde sıklıkla tercih edilen aydınlatma türlerinden biri olan lineer aydınlatma iş yerleri, ofis, okul, alışveriş merkezi ve mekanların olmazsa olmaz aydınlatma sistemleri arasında yer alır. Passion Serisi kullanıldığı alanda verimli bir aydınlatma sunar. Geleneksel aydınlatma ürünleri ile kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Dekoratif bir ortam oluşmasını sağlayan lineer aydınlatma ile kaliteli ve göze hitap eden bir ortam oluşturulabilmektedir. Doğal ışık kaynaklarıdır. Bu doğal ışıklar sayesinde ortamdaki kişilerin göz yorgunluğu yaşamaları söz konusu olmaz.

Passion farklı montaj araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Özel alüminyum profili ile farklı uzunluklarda uygulanabilir. Standart aparatlarla kolayca tavana veya sıva üstüne montaj edilebilir.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

PASSION can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

PASSION

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AL.32100	68	8800	-	1000	80	75	1	1050*90*85
AL.32120	80	10000	-	1200	80	75	1	1250*90*85
AL.32150	100	13000	-	1500	80	75	1	1550*90*85

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

☐ RAL9016 ☐ RAL9005
☐ RAL9010 ☐ RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





WATER WAY

LED teknolojisinde sıklıkla tercih edilen aydınlatma türlerinden biri olan lineer aydınlatma iş yerleri, ofis, okul, alışveriş merkezi ve mekanların olmazsa olmaz aydınlatma sistemleri arasında yer alır. Water Way Serisi kullanıldığı alanda verimli bir aydınlatma sunar. Geleneksel aydınlatma ürünleri ile kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Dekoratif bir ortam oluşmasını sağlayan lineer aydınlatma ile kaliteli ve göze hitap eden bir ortam oluşturulabilmektedir. Doğal ışık kaynaklarıdır. Bu doğal ışıklar sayesinde ortamdaki kişilerin göz yorgunluğu yaşamaları söz konusu olmaz.

Water Way farklı montaj araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Özel alüminyum profili ile farklı uzunluklarda uygulanabilir. Standart aparatlarla kolayca tavana veya sıva üstüne montaj edilebilir.

Linear illumination which is one of the most preferred lighting type in led technology is a must for workplaces, offices, schools and shopping malls. It presents efficient lighting. It is more beneficial when compared to traditional lighting products. Its decorative elements enables high class and attractive ambiance. They are daylight sources. Therefore it prevents eyestrain.

WATER WAY can be used together with different installation tools. It can be applied in different lengths via custom aluminium profiles. It can be installed to the ceiling or over-plaster easily with standard kits.

WATER WAY

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
AL.32100	38	5000	-	1000	80	75	1	1020*350*85
AL.32120	45	5800	-	1200	80	75	1	1220*350*85
AL.32150	58	7500	-	1500	80	75	1	1520*350*85
AL.32200	75	9700	-	2000	80	75	1	2020*350*85

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com





GAMA

Lineer formlu özel çekme profilden farklı boylarda üretilebilen GAMA serisi led armatürler, tek sıra, çift sıra ve üç sıralı profil versyonları ile farklı lümen kapasitelerinde armatür uygulamalarına imkan sağlamaktadır.

Yekpare alüminyum yapısı üstün soğutma verimi sunarken yüksek kalitede italyan difüzör ile homojen ışık dağılımı özelliğine sahiptir.

Sıva altı uygulamalar için hem tavanda hem de duvarda kolay montaj edilebilir bir forma sahiptir. GAMA istenen boylarda üretilebilen 3 farklı profil genişliği ile sunulmaktadır.

Preferring complex products with confusing designs in house, residence and office lighting is both costly and time consuming for requiring changes in architectural features of the building or extra cost for electrical wiring. Today's construction technology together with rapidly rising block of buildings impose us to prefer packed designed, quickly applicable and long service life products.

GAMA dust proof luminaire delivers light weight and unified recessed design with a long lifespan thanks to its innovative technology to reduce the size of the converter.

GAMA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
ALB.06.A1	15	1500	470	1000	20	-	1	25*20*65
ALB.06.A2	25	2500	620	1000	20	-	1	25*20*95
ALB.06.B1	30	3000	750	1000	50	-	1	25*20*125
ALB.06.B2	45	4500	950	1000	50	-	1	25*20*155
ALB.06.C1	45	4500	750	1000	75	-	1	25*20*125
ALB.06.C2	60	6000	950	1000	75	-	1	25*20*155

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



Referanslarımızdan Bazıları

Some of our References

Ağaoğlu Maslak 1453
Avrupa Konutları Çamlıvadi
Gül İnşaat-Toki Avangart
Nişantaşı Üniversitesi
Atlas Üniversitesi
Vadi İstanbul - Artaş Invest
Vadi Koru - Invest Eba
Yedi Mavi Kalkavan Yapı
Sinpaş Kule2 Ankara
Teknik Yapı
Kayı İnşaat
Craton İnşaat
Akçakoca Sky Tower Hotel
Mars Sinemaları
Türkmenistan Dondurulmuş Hayvanlar Müzesi
Polimeks İnşaat
Torunlar GYO Mall of İstanbul
Gül İnşaat
Ersa İnşaat
Gül İnşaat Kalekent
Gül İnşaat Gül Park Yaşam
Gül İnşaat Gül Park Yuvam
Gül İnşaat Liman Park
Gül İnşaat Nursan Konakları
Gül İnşaat Yonca Villaları
Elit İnşaat Elitlife
Özyurtlar Nlogo
Sinpaş İncek Blue

İhracat Lokasyonlarımız

Export Locations

Libya
Kuveyt
Birleşik Arap Emirlikleri
Irak
Azerbaycan
Mısır
Ekvator Gine
Gana
Kongo
Lübnan
Fas
Türkmenistan
Kazakistan
İran
Hırvatistan
Bosna Hersek
Almanya
Rusya
Polonya
Tacikistan

EC DECLARATION OF CONFORMITY	
We Here With Declare;	
ABA LED AYDINLATMA	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi Esenyurt - İstanbul - TÜRKİYE	Akçaburgaz Caddesi, NO: 43 Esenyurt - İstanbul - TÜRKİYE
The that following described product in our delivered version complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EMC Regulation 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC based on its design and type, as brought into circulation by us. This declaration becomes invalid if technical or operational modifications are introduced without the manufacturers consents.	
Description :	 SPOT CASE
Brand Name:	 ABA
Ürün Tipi:	: AL.240; AL.241; AL.242; AL.243; AL.244; AL.245; AL.246; AL.247; AL.248; AL.250; AL.251; AL.252; AL.253; AL.254; AL.255; AL.258; AL.259 – AL.340; AL.341; AL.342; AL.343; AL.344; AL.345; AL.346; AL.347; AL.348; AL.350; AL.351; AL.352; AL.353; AL.354; AL.355; AL.358; AL.359 – AL.440; AL.441; AL.442; AL.443; AL.444; AL.445; AL.446; AL.447; AL.448; AL.450; AL.451; AL.452; AL.453; AL.454; AL.455; AL.458; AL.459 – AL.540; AL.541; AL.542; AL.543; AL.544; AL.545; AL.546; AL.547; AL.548; AL.550; AL.551; AL.552; AL.553; AL.554; AL.555; AL.558; AL.559 – AL.640; AL.641; AL.642; AL.643; AL.644; AL.645; AL.646; AL.647; AL.648; AL.650; AL.651; AL.652; AL.653; AL.654; AL.655; AL.658; AL.659 – AL.840; AL.841; AL.842; AL.843; AL.844; AL.845; AL.846; AL.847; AL.848; AL.850; AL.851; AL.852; AL.853; AL.854; AL.855; AL.856; AL.859
Applicable Harmonized Standards :	TS EN 60598-01 : 2009, TS 8699 EN 60598-2-2 : 2002 TS EN 62031:2008
Date/Authorized Signature:	17 / 07 / 2013
General Manager BİROL ÖZGEN	
Company Stamp:	
	

NETSERT

CERTIFICATE

NETSERT
CERTIFICATION

**ABA LED AYDINLATMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

AKÇABURGAZ MAH. AKÇABURGAZ CAD. NO: 43 ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi
Quality Management System

"AYDINLATMA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE SATIŞI FAALİYETLERİ"
Kapsamında uygunluğunu onaylar.

Sertifika No : KS.XS.053/2018
Sertifika Ya Düzeltme Tarih : 21.04.2018
Sertifika Düzeltme Tarihi : 21.04.2018
Sertifika Geçerliliği Tarihi : 20.04.2019
Geçerlilik Periyodu : 3 yıl
EA Kodu : 19
Rev. No : 00

TÜRKİYE
AKÇABURGAZ MAH. AKÇABURGAZ CAD. NO: 43 ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE

IAF
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
FURNITURE ASSOCIATIONS

TÜRKİYE
AKÇABURGAZ MAH. AKÇABURGAZ CAD. NO: 43 ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE

Onay / Approved
[Signature]

Bu belge ile kullanıcı ya da müşteri tarafından talep edilen ürünün kalite yönetim sistemi ve üretim süreci ile ilgili olarak "NETSERT" tarafından değerlendirildiği ve kullanıcıya uygunluğu Kulu Yatacağı Ticaret Sicil Kurumu tarafından onaylanmıştır. Bu belge, kullanıcıya "NETSERT" tarafından değerlendirildiği ve kullanıcıya uygunluğu Kulu Yatacağı Ticaret Sicil Kurumu tarafından onaylanmıştır. Bu belge, kullanıcıya "NETSERT" tarafından değerlendirildiği ve kullanıcıya uygunluğu Kulu Yatacağı Ticaret Sicil Kurumu tarafından onaylanmıştır. Bu belge, kullanıcıya "NETSERT" tarafından değerlendirildiği ve kullanıcıya uygunluğu Kulu Yatacağı Ticaret Sicil Kurumu tarafından onaylanmıştır.

* This certificate states that the management system of the client organization has been evaluated and approved by the requirements of the management system standard ISO 9001:2015. The certificate is valid for the period of 3 years and the certificate is valid for the period of 3 years. The certificate is valid for the period of 3 years. The certificate is valid for the period of 3 years.

Yataydınlatma Malzemeleri Tesis ve Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Çarşılar - Ankara - Türkiye Tel: +90 312 441 80 00 Faks: +90 312 441 80 01 e-mail: info@netsert.net

www.netsert.net



ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE



YOUR LIGHTING PARTNER

